



RUST-OLEUM®

материалы, которые изменят всё

2019

ИНТЕРЬЕРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Многогранность
оттенков и идей!



МЕТАЛЛИК И ПАТИНА



СТИЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ



ТОНИРУЮЩИЕ МАСЛА

ЛАКИ И ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОНА



•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•



УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Вы держите в своих руках каталог высококачественных, инновационных материалов и покрытий компании RUST-OLEUM® (США) – одного из мировых лидеров по производству лакокрасочной продукции. На протяжении 90 лет ценностями этой компании остаются новаторский дух и безупречное качество, что неизменно приводит к успеху.

Материалы RUST-OLEUM® – это современные, инновационные материалы, которые сочетают в себе лучшие качественные характеристики с богатой палитрой цветов, эффектов и фактур.

Компания «ДекоКраска» является официальным эксклюзивным представителем корпорации RUST-OLEUM® в России и странах СНГ.

Наша основная задача – предоставить возможность российскому потребителю использовать лучшую на мировом рынке продукцию, простую в применении, которая поможет решить множество самых сложных задач, а также вдохновит на преображение домашнего интерьера.

Мы предлагаем более 20 разнонаправленных коллекций, удовлетворяющих интересы различных сегментов бизнеса. В нашем каталоге Вы непременно найдете множество уникальных и инновационных материалов, которые заинтересуют именно Вас и ваших покупателей!

Сотрудничая с нами, Вы приобретаете не только высокомаржинальный товар без резко выраженной сезонности, но и бизнес-партнера, обладающего многолетним опытом успешной работы на рынке.

Наша компания бесплатно оказывает полный комплекс сопутствующих сервисов для наших клиентов:

- Оптимизация ассортимента в зависимости от формата розничной точки;
- Индивидуальные планограммы в зависимости от выделенного полочного пространства;
- Сопровождение продаж рекламными материалами, разработка индивидуальных рекламных продуктов;
- Обучение продавцов;
- Мастер-классы с участием розничных покупателей.

Наши партнеры предоставляют нам лишь полочное пространство. Все остальные мероприятия, направленные на максимизацию экономических показателей, – наша работа.

Мы предлагаем широкий выбор возможностей сделать
Ваш бизнес более успешным!

С уважением, Президент компании
Мишин З.В.



ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ, ВОДЫ И ЛЬДА

8-11

Универсальное водоотталкивающее покрытие Never WET для ткани

10

Универсальное водоотталкивающее покрытие Never WET Multi-surface – набор

11

Универсальное водоотталкивающее покрытие Never WET Industrial – набор

11



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, РЕМОНТ

12-15

Постоянно эластичная изоляция

14

Многофункциональная силиконовая лента

15



ГРУНТЫ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

16-21

Грунт-силер пятноустраняющий BIN | Акриловый водный

18

Грунт-силер пятноустраняющий B-I-N ® advanced CLEAR

18

Универсальный адгезионный грунт 1-2-3 | Акриловый водный

19

Водоотталкивающая противогрибковая краска на масляной основе

20

Водоотталкивающая противогрибковая краска на водной основе

20

Краска для бассейнов противоскользящая

21

Универсальное противоскользящее покрытие

21

СУПЕРСТОЙКИЕ КРАСКИ

22-29

Краска для потолка и стен

24

Краска для стен Zinsser Modern canvas wall paint

26

Краска для наружных работ самогрунтующаяся

28

СИЯЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

30-33

Сверкающая краска для внутренних работ

32



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

34-39

Краска с эффектом природного камня

36

Грунт-краска MULTISPEC


38

Универсальный глиттер

39

Больше защиты и стойкости

39



Chalked
ultra matte paint

**METALLIC
ACCENTS**

M | M
MODERN
MASTERS

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•
RUST-OLEUM
**AMERICAN
ACCENTS**

SPECIALTY




УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА	40-45
Ультраматовая краска CHALKED ULTRA MATTE PAINT	42
Декоративная глизаль CHALKED DECORARTIVE GLAZE	44
Прозрачный ультраматовый лак	45
КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК	46-49
Краска с эффектом металлик	46
Больше защиты и стойкости	49
ЭФФЕКТЫ МЕТАЛЛИК, ПАТИНЫ И РЖАВЧИНЫ	50-59
Краска-концентрат с эффектом металлик	52
Грунт для защиты от коррозии и защитный лак	57
Эффект натуральной ржавчины	57
Эффект голубой или зелёной патины	59
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ	60-67
Античное золото	62
Античная медь	62
Винтажное покрытие цвета слоновой кости	63
Эффект кракелюра	64
Краска с эффектом природного камня	66
Краска с эффектом состаренного металла	67
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	68-81
Глиттер-спрей	70
Краска с эффектом яркого металлика	72
Покрытие для создания зеркальной поверхности	72
Краска с эффектом замерзшего стекла	73
Грунт для создания магнетирующей поверхности	74
Краска с эффектом маркерной доски	75
Краска с эффектом грифельной доски	76
Флуоресцентная краска	77



**PAINTER'S
Touch+**



Люминесцентная краска	77
Эмаль эпоксидная для бытовой техники	78
Реставратор для бытовой техники	78
Эмаль для ванн и кафельной плитки	79
Реставратор ванн и кафельной плитки	79
Эмаль термостойкая матовая до 650°C	80
Эмаль термостойкая глянцевая до 260°C	80
Эмаль термостойкая матовая до 1093°C	80
Смывка-очиститель для граффити и сложных загрязнений	81
Лак тонирующий высокоглянцевый	81
Покрытие полиуретановое для дерева и металла	81
КРАСКИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ И МАРКИРОВКИ	82-85
Профессиональная маркировочная краска-спрей	84
Трость для нанесения маркировочной разметки	84
Профессиональная разметочная краска	85
Машинка для нанесения разметочных полос	85
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ	86-89
Универсальная эмаль	86
Грунт / Финишный лак на алкидной основе	89
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДВОЙНОЙ УКРЫВИСТОСТИ	90-93
Универсальная эмаль двойной укрывистости	90
Грунт / Финишный лак на алкидной основе	93
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ	94-99
Эмаль антакоррозионная с эффектом металлик	96
Универсальная эмаль для быстрого окрашивания	96
Эмаль антакоррозионная текстурная с эффектом «Мультиколор»	97
Эмаль антакоррозионная с молотковым эффектом	98
Насадка-пистолет на спрей	98



RUST-OLEUM
EPOXY SHIELD

DECORATIVE CONCRETE COATING

RUST-OLEUM
ROCKSOLID
THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

PORCH & FLOOR COATING

Varathane
SINCE 1958



PRO FINISHER.

Компаунд для холодного цинкования	99
Грунт для чистого металла	99
Грунт для ржавого металла	99
МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100-105
Покрытие для гаража	102
Профессиональное покрытие для пола	103
Ультраглянцевое покрытие для бетонного пола премиум-класса	104
Шпатлевка для бетонных полов	105
Противоскользящее покрытие	105
ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	106-107
ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА	108-113
Защитные и декоративные пропитки для бетона	110
Гидрофобизатор для бетона	111
Покрытия для террас и полов PORCH & FLOOR COATING	112
ТОНИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕРЕВУ	114-159
Тонирующее прозрачное масло Varathane Fast dry	116
Тонирующее масло глубокого проникновения для дерева	126
Тонирующее полиуретановое покрытие для полов и лестниц	128
Тонирующее масло-гель для внутренних и наружных работ	130
Состав для искусственного состаривания древесины	132
Состав для подчеркивания текстуры древесины(патина для дерева)	133
Лак для внутренних работ полиуретановый органорастворимый	135
Лак для внутренних работ полиуретановый водный	135
лак для наружных работ уретан-алкидный	137
Лак для наружных работ акрил-уретановый водный	137
Полиуретановый лак для пола органорастворимый	138
Полиуретановый лак для пола на водной основе	138

PARKS



RUST-OLEUM
MARINE COATINGS

Защитные лаки Varathane с перламутровым блеском	139
Профессиональный полиуретановый лак для лестниц, ступеней и пола	140
Универсальный аппликатор для нанесения морилок, лаков и красок	141
Эпоксидная смола для заливки столешниц Super Glaze	142
Тиковое масло	144
Масло защитное для деревянных фасадов и террас	145
Полироль для дерева	146
Финишный воск	147
«Датское оригинальное» тонирующее масло	148
Тунговое масло	149
Масло защитное водоотталкивающее прозрачное	150
Защитное масляное покрытие F&P® Finish And Preservative	151
Защитное тонирующая пропитка для экзотических пород дерева Е-Н-Т	151
Суперстойкое полупрозрачное покрытие с гидрофобными свойствами	152
Покрытие водоотталкивающее суперстойкое для однослойного нанесения	153
Осветлитель древесины Deck and Fence Brightener	154
Смычки старых покрытий	155
Кондиционер для подготовки древесины	156
Средство восстановления, обновления и полировки покрытий пола	157
Маркер подкраски	158
Заполняющий компаунд-карандаш для ремонта царапин и сколов	158
Шпатлевка шлифуемая	159
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЯХТ, КАТЕРОВ И ЛОДОК	160-163
Краска для яхт и лодок выше ватерлинии	162
Краска для яхт и лодок ниже ватерлинии (антиобрастающее покрытие)	162
Грунты для яхт и лодок	163
Лак яхтный	163
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ УПАКОВКИ	164



ДЛЯ ДОМА И САДА



ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И АКТИВНОГО ОТДЫХА



ДЛЯ РАБОЧЕГО ИНВЕНТАРЯ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ


ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ

Создают на поверхности слой микрорельефной прочной пленки, при попадании на которую, вода и другие жидкости превращаются в идеально круглые капельки, которые не задерживаются на поверхности, легко скатываются, оставляя ее сухой и чистой.



ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ, ВОДЫ И ЛЬДА

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТИМ, ТАКИМ КАК:



асфальт



гипс



бетон



ПВХ
пластик,
виниловый сайдинг



дерево



металл



текстиль,
кожа

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ САМООЧИШАЮЩЕСЯ ПОКРЫТИЕ



- NeverWet прекрасно самоочищается не только от грязи и пыли, но и от сложных загрязняющих жидкостей: сока, сиропа, шоколадного соуса и др.;
- Уникальный состав не позволяет задерживаться на обработанных поверхностях снегу и препятствует образованию наледи;
- Материал обладает отличной адгезией к широкому спектру поверхностей: металлы (в том числе алюминий, цветные и гальванизи-

рованные), дерево, бетон, асфальт, сайдинг, ПВХ, а также к текстилю и коже;

- Бесцветный при нанесении, Never Wet образует полупрозрачное матовое, «заиндевевшее» покрытие;
- Атмосферо- и износостойкий, содержит УФ-фильтры, не желтеет со временем;
- Для внутренних и наружных работ;
- Настолько прост в применении, что с этой задачей справится даже ребенок!

ПРОПИТКА ДЛЯ ТКАНИ

Коллекция однокомпонентных водоотталкивающих покрытий для защиты от загрязнений и промокания для одежды, обуви, текстильной обивки салона автомобиля и многое другое:

- Невидимое защитное водоотталкивающее покрытие;
- Дышащее, не создает пленку на обработанной поверхности;
- Не оставляет налета;
- Не искачет исходный вид или цвет;
- Не изменяет тактильных свойств обработанной поверхности.



НОВИНКА

Спрей 325 мл



ПОКРЫТИЕ NEVER WET

Outdoor Fabric, для тканей NEW!

Boot & Shoe, для обуви NEW!

АРТИКУЛ

278146

280886



ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ, ВОДЫ И ЛЬДА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ – НАБОР

INDUSTRIAL – более износостойкое покрытие, чем Multi-surface.

- Отличное решение для обработки объектов ЖКХ при подготовке к зиме (создание барьера для воды, льда, цементной и прошей грязи) – навесов, тентов, карнизов, откосов крыш и проч.;
- Для строительной отрасли – для строительного инвентаря, обуви, робы, а также элементов строительной техники, находящихся в контакте с грязью, цементом, глиной и водой (например, обработка желоба для подачи цементного раствора и т.д.);
- Для объектов энергетики и машиностроения – защита от обледенения вышек ретрансляторов, конвейеров и прочего оборудования.



Бесцветное матовое покрытие Never Wet

ПОКРЫТИЕ NEVER WET

Multi-surface

набор 2 спрея=0,51кг

АРТИКУЛ

274232

Industrial

набор 2 спрея=0,86кг

АРТИКУЛ

275185

ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ, ВОДЫ И ЛЬДА



NeverWet™ INDUSTRIAL



ДЛЯ ДОМА

Рабочие поверхности на кухне или в детской комнате, ступени крыльца, зона вокруг бассейна, спутниковые антенны, почтовые ящики.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



Спортивная обувь, палатки, чемоданы и походные сумки, покрытие кузова и дисков автомобиля, применение на яхтах или лодках.

САД И РАБОЧИЙ ИНВЕНТАРЬ

Садовый инвентарь, рабочая обувь и перчатки, садовые скульптуры, строительный инструмент и многое другое.



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВОД-НЫХ, ГАЗОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ



ИЗОЛЯЦИЯ АКТИВНОЙ ТЕЧИ, ЭЛ. ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ



БЫСТРЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ, МАНСАРДНЫХ ОКОН, АВТОМОБИЛЯ


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ, ИЗОЛЯЦИИ И РЕМОНТА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Газовые и водопроводные трубы;
- Кровля;
- Динамические трещины на стенах;
- Днище автомобиля;
- Изоляция электрических проводов и кабелей.



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, РЕМОНТ

**ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ, ГЕРМЕТИЗИРУЕТ
РАЗНОРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**




бетон
пластик,
виниловый
сайдинг



дерево
пластик,
виниловый
сайдинг



бетон
металл



дерево
стекло

LeakSeal™



СПРЕЙ 312/340гр


ПОСТОЯННО ЭЛАСТИЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

- Каучукоподобное полугладкое покрытие;
- Высокая эластичность, не снижающаяся со временем;
- Водостойкое и водоотталкивающее;
- Прекрасная адгезия к разнородным материалам;
- УФ-стойкое;
- Предотвращает и блокирует развитие ржавчины;
- Для внутренних и наружных работ.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ремонт отверстий, стыковочных швов и герметизация кровли;
- Герметизация водосточных желобов, мансардных окон, вентиляционных проходов и др.;
- Ремонт динамических трещин в стенах и на крыше;
- Защитное покрытие для днища автомобиля, «антигравий».

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕКРАШЕН
ВОДНЫМИ ИЛИ АЛКИДНЫМИ КРАСКАМИ



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Прозрачный	265495
Алюминий	267972
Коричневый	267976
Черный	265494



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА

для герметизации активных протечек, электрической изоляции, уплотнения и ремонта стыковочных швов

Прекрасная адгезия к СУХИМ и ВЛАЖНЫМ поверхностям.

- Высокая эластичность и прочность, не снижающаяся со временем (прочность при растяжении 48 ATM);
- Водонепроницаемая и влагостойкая;
- Рабочий интервал температур, от -65°C до 260°C;
- УФ-стойкая;
- Устойчива к маслам и прочим химическим веществам;
- Изолирует 8000V (вольт);
- Самофиксирующаяся, обеспечит прочное сцепление с любыми поверхностями и между слоями ленты, даже при условии активной течи;
- Для внутренних и наружных работ.


ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Герметизация водопроводных труб с активными протечками, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов;
- Изоляция электрических проводов и кабелей;
- Быстрый временный ремонт шлангов и патрубков в автомобиле;
- Универсальный уплотнитель.



Упаковка - блистер с лентой
(ширина 25,4 мм, длина 3,04 м)

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Прозрачный	275796
Черный	275795





ГРУНТЫ



ПРОПИТКИ (СИЛЕРЫ)



ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ



КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ


МАТЕРИАЛЫ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ:

- Высококачественные грунты и силеры, обеспечивающие совершенную защиту от сложных пятен (от воды, огня, дыма, ржавчины, маркеров и многое другое);
- Связывающий грунт для потрескавшихся и мелящих поверхностей;
- Водоотталкивающие и герметизирующие краски, защищающие от грибка и плесени;
- Краска гидроизолирующая для бассейна;
- Универсальное противоскользящее покрытие.



ГРУНТЫ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
ИНТЕРЬЕРЫ, ФАСАДЫ, БАССЕЙНЫ





Прозрачный полуматовый (сatin)

ГРУНТ-СИЛЕР ПЯТНОУСТРАНЯЮЩИЙ | АКРИЛОВЫЙ ВОДНЫЙ

НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННО СИНТЕЗИРОВАННОГО ШЕЛЛАКА БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ, ЧЕМ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛЛАКА

СОВЕРШЕННОЕ ПЯТНОУСТРАНЕНИЕ

- Всего за 1 слой перекрывает пятна от пожара (сажа и дым), воды, жира, масла, ржавчины, плесени и танина, даже от маркеров и помады;
- Укрывает темные цвета подложки.

ГЕРМЕТИЗИРУЕТ

- Совершенный состав для свежего дерева – эффективно герметизирует сучки и следы от выхода смол на поверхность древесины. Глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая гладкое, ровное покрытие для последующего окрашивания краской.

БЛОКИРУЕТ ТРУДНОВЫВОДИМЫЕ ЗАПАХИ

- Непреодолимый барьер, полностью удаляет запах от пожара, дыма сигарет, плесени, еды, мочи домашних животных, и др.

АДГЕЗИЯ К ЛЮБЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ БЕЗ ОШКУРИВАНИЯ

- Связывает мелящие поверхности;
- Возможно использовать с любыми красками, в качестве грунта или верхнего покрытия.

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Практически без запаха;
- Инструмент легко очищается водой.

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

- Высыхает до отлипа за 25 минут;
- Переокрашивать через 45 минут.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ОТДЕЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ РАБОТ

B-I-N ® ADVANCED CLEAR

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ламинат или деревянный пол, «облюбованный» домашними животными;
- Деревянная мебель или стены, впитавшие запах после пожара.



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,946 л	Банка 3,78 л
Белый	271009	270976
Прозрачный, сатин	271409	271460



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ | АКРИЛОВЫЙ ВОДНЫЙ

Обеспечивает крепкое сцепление с глянцевыми и сложными поверхностями, такими как винил, алюминий, оцинковка без предварительной подготовки (смотрите таблицу ниже).

- Ингибирует коррозию при грунтовании металла;
- Перекрывает любые темные цвета и сложные пятна, такие как граффити, маркеры, жирные пятна;
- Совместим с поверхностями с высоким pH, такими как новый бетон и штукатурка;
- Выравнивает поверхность;
- Противостоит вздутию и отслаиванию краски с поверхности;
- Устойчив к плесени и грибку;
- Совместим с любыми красками;
- Быстро сохнущий, высыхает за 1 час;
- Для внутренних и наружных работ.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРУНТА 1-2-3®

АДГЕЗИЯ	ВНУТРЕННИЕ	НАРУЖНЫЕ
Алюминий	отлично	отлично
Оцинковка	отлично	отлично
Керамическая плитка	отлично	отлично
Штукатурка/гипс/кирпич	отлично	отлично
Бетон/пенобетон	отлично	отлично
Гипсокартон	отлично	—
Глянцевые краски и лаки	отлично	отлично
Трубы из ПВХ	отлично	отлично
Стеновые покрытия (пластик)	отлично	отлично
Виниловый сайдинг/жалюзи	отлично	отлично
Кедр/Красное дерево	хорошо	хорошо
Старое дерево	хорошо	хорошо
Фанера/ДСП	хорошо	хорошо
Тканевые покрытия	отлично	отлично



УПАКОВКА	АРТИКУЛ
Спрей 369 гр	02008
Банка 0,946 л	255403
Банка 3,78 л	02001

	BIN белый	BIN прозрачный	Bulls Eye 1-2-3	обычные алкидные грунты
ПЯТНОУСТРАНЕНИЕ*	10+	—	10	8
БЛОКИРУЕТ ЗАПАХИ**	10	10	8	6
АДГЕЗИЯ К ЛЮБЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ*	10	10	9	8
СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ	10	10	10	8
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТАНИНА**	10	—	9	8
УКРЫВИСТОСТЬ*	10	—	10	8
БЛОКИРУЕТ ПЯТНА ОТ ВОДЫ*	10	—	10	8
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАПАХА ПРИ НАНЕСЕНИИ	низкая	низкая	низкая	высокая
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	вода + мыло	вода + мыло	вода + мыло	растворители
ГОРЮЧИЙ	нет	нет	нет	да
ЯРКО БЕЛЫЙ	10	—	10	6
ПЕРЕКРАШИВАТЬ	45 мин	45 мин	1 час	2+ часа

В таблице используется числовая шкала от 1-10, где 10 - ЛУЧШИЕ качественные характеристики

* – ASTM метод тестирования (стандартизированный лабораторный метод в США)

** – результат внутреннего теста



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОТИВОГРИБКОВАЯ КРАСКА

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОДЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ДО 2,31 АТМ (в 2 раза выше, чем латексные водостойкие краски)



АКРИЛОВАЯ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

- Легкое нанесение на ВЛАЖНЫЕ И СУХИЕ СТЕНЫ;
- Пожизненная гарантия по водостойкости!
- Предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красочной пленки в течение 5 лет (гарантия);
- Очень гладкое, белоснежное, без песчинок покрытие;
- Возможно колеровать в пастельные оттенки и светлые тона универсальными колорантами;
- Идеальна для применения выше и ниже уровня земли;
- Для внутренних и наружных работ.

Колеруется
в СВЕТЛЫЕ и СРЕДНИЕ ТОНА



не более 30 мл колоранта на банку 3,78 л




УПАКОВКА АРТИКУЛ

Банка 3,78 л

05001

2,31 АТМ
или
1,36 АТМ



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОТИВОГРИБКОВАЯ КРАСКА

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОДЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,36 АТМ



СТИРОЛ-АКРИЛАТНАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Легкое НАНЕСЕНИЕ НА СУХИЕ СТЕНЫ;
- Подходит для дополнительной герметизации пола ДО укладки коврового покрытия, кафельной плитки или линолеума;
- 10 лет гарантии по водостойкости!
- Предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красочной пленки в течение 10 лет (гарантия);
- Очень гладкое, белоснежное, без песчинок покрытие;
- Возможно колеровать в пастельные оттенки и светлые тона;
- Практически без запаха, легко моется мыльным раствором;
- Идеальна для бетонных и кирпичных поверхностей;
- Эластичная, минимизирует растрескивание и отслаивание при усадке строения;
- Для внутренних и наружных работ.

Колеруется
в СВЕТЛЫЕ и СРЕДНИЕ ТОНА



не более 60 мл колоранта на банку 3,78 л



УПАКОВКА АРТИКУЛ

Банка 1л

271098

Банка 3,78 л

270267/255639



КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ

Идеальна для преображения и герметизации бетонных, оштукатуренных, каменных бассейнов ВЫШЕ И НИЖЕ УРОВНЯ ГРУНТА.

- Прекрасно обновляет и гидроизолирует;
- Атмосферостойкая;
- Обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- Сохраняет легкость уборки;
- Для внутренних и наружных работ.

Не подходит для нанесения на пластик, оргстекло или поверхности, ранее окрашенные двухкомпонентными эпоксидными составами, а также хлоркаучуковыми покрытиями.





Банка 3,78 л



ЦВЕТ АРТИКУЛ

Белая 260538

Голубая 260539




ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Бассейны и фонтаны;
- Искусственные водоёмы;
- Душевые поддоны.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

- Износостойкое, подходит для поверхностей с интенсивным трафиком;
- Прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, включая сложные: кафельная плитка, мрамор, гранит, дерево, бетон, металл или стеклопластик;
- Обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- Сохраняет легкость уборки;
- Быстро сохнущее, обработанную поверхность можно использовать через 30 минут;
- Бесцветное;
- Атмосферостойкое;
- Для внутренних и наружных работ.



Спрей 340 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Бесцветное	271455

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Входных групп;
- Ступеней;
- Пандусов;
- Пешеходных дорожек;
- Гаражных и кафельных полов;
- Палуб и много другого.





СУПЕРСТОЙКИЕ КРАСКИ



САМОГРУНТУЮЩИЕСЯ



ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКИЕ КРАСКИ



АДГЕЗИЯ К СЛОЖНЫМ ТИПАМ ПОВЕРХНОСТИ



ГАРАНТИРОВАННАЯ СТОЙКОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКУ



СТОЙКИЕ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ АТМОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ

**САМОГРУНТУЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ БЫТОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ:**

ГРУНТ И КРАСКА 2 в 1:

- Грунтуют и окрашивают в один слой;
- Существенно сокращает время работ;
- Экономичная, выгодная цена за квадратный метр покрытия.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- В гостиной;
- На кухне;
- В санузлах;
- На цокольном этаже;
- А также для окрашивания стен в школах, больницах, детских садах и производственных помещениях.



СУПЕРСТОЙКИЕ КРАСКИ

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТИМ, ТАКИМ КАК:



керамическая
плитка



штукатурка,
гипсокартон



бетон и
камень



пластик,
виниловый
сайдинг



дерево



металл в т.ч.
алюминий



кирпич

краска для потолка и стен

БЕЛАЯ НЕКОЛЕРУЕМАЯ

Формула АНТИПЯТНА,
перекрывает следы от воды,
никотина, а также прочих
бытовых загрязнений
и блокирует последующее
их проявление.



ИДЕАЛЬНА ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ
ПОТОЛКОВ И СТЕН В:

- Кухнях;
- Санузлах;
- Цокольных этажах;
- Домах и офисах.



Имеет сертификат соответствия
для применения в детских и ме-
дицинских учреждениях.



ЭКОНОМИЧНАЯ

РАСХОД: банки 3,78л
достаточно для укрытия

40 м²



СУПЕРСТОЙКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛЯ ПОТОЛКА



- САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ, грунтует и окрашивает в один слой, существенно сокращая время окрашивания;
- Формула АНТИПЯТНА, перекрывает следы от воды, никотина, а также прочих бытовых загрязнений в один слой, блокируя их последующее проявление;
- ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, а также предварительно окрашенным поверхностям;
- СОДЕРЖИТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ, устойчива к образованию грибка и плесени;
- НЕКОЛЕРУЕМАЯ;
- СОДЕРЖИТ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР для контроля равномерности нанесения. При окрашивании – розовая, после высыхания – ослепительно белая;
- ТИКСОТРОПНАЯ, при нанесении валиком или кистью не течёт с инструмента, при этом равномерно распределяется по окрашиваемой поверхности;
- ВЛАГОСТОЙКАЯ, выдерживает воздействие конденсата;
- СТОЙКАЯ, устойчива к мытью мыльным раствором;
- ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ПОРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, что позволит достигнуть хорошей укрывистости и ровного покрытия окрашенной поверхности;
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ, время высыхания менее одного часа;
- ЭКОЛОГИЧНАЯ, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без запаха;
- Для внутренних работ.

СОСТАВ: акрило-латексная, водная.

ИНДИКАТОР

при окрашивании –
РОЗОВАЯ

после высыхания –
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА АРТИКУЛ

Банка 0,946л NEW 330582



Банка 3,78 л 260967



25

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН

САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ



Подвалы



Стены в школах, больницах, детских садах



Производственные помещения

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT

ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT – высококачественная интерьерная акрило-латексная краска. Гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке в течение 5 лет!



КОЛЕРУЕТСЯ ВО
ВСЕ ОТТЕНКИ



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- До отлипа – 30 минут;
- Повторное нанесение – через 2 часа;
- Эксплуатация во влажных помещениях – минимум через 24 часа;
- Полное отверждение – 7 дней. (Чуть больше для колерованных составов).

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для бытового, а также коммерческого применения, например, в гостиной, на кухне или веранде, в санузлах или цокольном этаже, а также для окрашивания стен или потолков в школах, больницах, детских садах, прачечных, раздевалках, бассейнах и проч.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



MODERN CANVAS
Краска для стен



Интерьерная противогрибковая краска премиум-сегмента других производителей

Результат 4-х недельного тестирования: окрашенные образцы PW и противогрибковой краски другого бренда были помещены на агаровой пластине в благоприятную для роста плесени среду.

Состав: акрило-латексная, водная.



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	Банка 0,887 л	Банка 3,43 л
База PASTEL / EGGSHELL	329433	329436	
База DEEP / EGGSHELL	329434	329437	
База ACCENT / EGGSHELL	329435	329438	
База PASTEL / SATIN	35087	329439	
База DEEP / SATIN	350875	329440	
База ACCENT / SATIN	350879	329441	



краска ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ

Высокая адгезия к большинству типов поверхностей
БЕЗ ЗАШКУРИВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРУНТОВАНИЯ.



Камень



Сайдинг
(винил / алюминий)



Бетон



Дерево



Штукатурка



Кирпич

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ФАСАДОВ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СТЕН, требующих постоянной влажной уборки, например, в школах, больницах, подъездах и на промышленных объектах.

- **САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ**, обладает выдающейся адгезией к твердым глянцевым поверхностям, как керамическая плитка, эмалевые и лаковые покрытия, панели без ошкуривания и матирования. Рекомендуется для всех типов новых и окрашенных поверхностей, включая дерево, штукатурку и кирпичную кладку, гипсокартон, алюминий и пр.;
- **ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТЬ**, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;
- **НЕ ВОСПРИИМЧИВА К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ, самоочищающаяся;**
- **СОДЕРЖИТ БИОЦИД**, доказано-предотвращает и блокирует образование грибка и плесени на красочной пленке с гарантией до 5 лет;
- **ПАРОПРОНИЦАЕМА**, идеальна для дышащих фасадов;
- **УФ-СТОЙКАЯ;**
- **ИЗНОССТОЙКАЯ**, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств и щетки;
- **БЫСТРОСОХНУЩАЯ**, высыхает за 2 часа;
- **ТИКСОТРОПНАЯ**, при нанесении валиком или кистью не течёт с инструмента, при этом равномерно распределяется по окрашиваемой поверхности;
- **ЭКОЛОГИЧНАЯ**, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без запаха.



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,946 л	Банка 3,78 л
Сатин	03104	03101
Полуглянцевый	03134	03131



Сатин



Полуглянцевый

PERMA-WHITE	СТОЙКОСТЬ
Грибок и плесень	Отлично
Высокая влажность	Отлично
Перепады температур	Отлично
Осадки	Отлично
Уф-излучение	Отлично
Промышленные загрязнения	Отлично



ОБЛАДАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ КОТОРАЯ
ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ!

Для любых наружных и внутренних поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. При неблагоприятных атмосферных условиях краска PW расширяется и сжимается, обеспечивая стойкость без растрескивания и расслаивания



glitter
INTERIOR WALL PAINT



glitter
INTERIOR WALL PAINT



ВАША БЛЕСТЯЩАЯ ИДЕЯ
ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ ИНТЕРЬЕРА
РЕАЛИЗУЕТСЯ В 2 СЧЕТА!

SPECIALTY GLITTER INTERIOR WALL PAINT – акриловая водная краска с блестками.

Оживить интерьер, создать позитивное настроение и добавить завораживающего мерцания на стенах или мебели теперь так легко с краской Glitter interior!

Главное – определиться с любимым цветом.



**СИЯЮЩАЯ КРАСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

ГОСТИНАЯ, ВАННАЯ, СПАЛЬНЯ, ДЕТСКАЯ, ПРИХОЖАЯ





СВЕРКАЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Создает уникальное финишное покрытие с объемным блеском и искристостью;
- Обладает прекрасной адгезией к большинству типов поверхностей;
- Краска на водной основе, без запаха;
- Быстро сохнущая;
- Для внутренних работ.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для создания акцентных стен; окрашивания потолков; стилизации колонн, полиуретановых элементов отделки, стеновых панелей; декорирования мебели и предметов интерьера.


ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: цветное искрящееся покрытие с интенсивным объемным блеском.

РАСХОД: 5-10 м²/0,946 л. Расход краски зависит от пористости поверхности и способа нанесения.



Золото

Розовое золото



Серебро

Медь



Iridescent Clear



Банка 0,946 л.



ГЛИТТЕР	АРТИКУЛ
Золото	323859
Розовое золото	344699
Медь	344698
Серебро	323858
Прозрачный мультиколор / Iridescent Clear	323860




ЦВЕТ IRIDESCENT CLEAR

содержит полупрозрачные сверкающие частицы-«хамелеоны», которые под разными углами раскрываются 5-ю различными оттенками, подстраиваются под цвет фона и усиливают его.

Создайте акцент на стенах – сияющие вкрапления помогут в небольшое помещение добавить пространства, наполнить его изысканным мерцанием и добавят «глубины» основному цвету стен.

Стильная идея – роскошный результат!



На белом фоне



На подложке мятых оттенков



На подложке цвета нежная роза



На подложке фиалковой гаммы



На подложке оттенка фуксии



На подложке голубой гаммы

MULTISPEC®

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ!



СТЕНЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



СТЕНЫ НА УЛИЦЕ



КАМИНЫ, МЕБЕЛЬ



РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ,
«ФАРТУК»

КРАСКА, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ
ЦВЕТА И ТЕКСТУРУ КАМЕННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

Архитекторы, дизайнеры и просто покупатели найдут новые, безграничные возможности для реализации проектов с многоцветным покрытием.


- Содержит множество разноцветных вкраплений;
- Конечный вид покрытия текстурный, приятный на ощупь.

MULTISPEC®



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
ПРИРОДНОГО КАМНЯ

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К БОЛЬШИНСТВУ ПОВЕРХНОСТЕЙ



штукатурка,
гипсокартон



бетон и
пенобетон



пластик,
виниловый
сайдинг



дерево



металл



полиуретан

ГРУНТ-КРАСКА MULTISPEC



Текстурное покрытие,
белое колеруемое

Колеруется
в СВЕТЛЫЕ и СРЕДНИЕ ТОНА



ЦВЕТ АРТИКУЛ
Банка 0,946 л Банка 3,78 л

Белый,
колеруемый QSE-1 SE-1



Пример текстурного покрытия
«Песчаник» + универсальные колоранты



Пример текстурного покрытия «Песчаник» + Modern Masters металлик

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛИТТЕР

Теперь к уже готовому многоцветному покрытию вы можете добавить сияющие частички металла. Для этого просто добавьте глиттер в краску, перемешайте и наносите на поверхность. Для еще более впечатляющего сияния, добавьте глиттер в банку защитного лака.

Баночка 40 гр для добавления в 3,78 л покрытия. Концентрацию содержания глиттера можно менять по желанию.

ГЛИТТЕР

БАНОЧКА 40 ГР

Медь

FX102



ДОБАВЬТЕ БЛЕСКА!



В затирку
для кафеля и мозаики



В верхнее защитное
покрытие для
интерьерной краски



В эпоксидное прозрачное
покрытие



БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ И СТОЙКОСТИ

Для стен, поверхностей с высоким трафиком и мест с повышенной влажностью.

Для дополнительной защиты, по желанию, используйте защитное прозрачное покрытие на водной основе от METALLIC ACCENTS или Chalked.



Chalked
ultra matte paint




ИНТЕРЬЕРЫ В СТИЛЕ LOFT



ИНТЕРЬЕРЫ В СТИЛЕ «ПРОВАНС»



ПРЕОБРАЖЕНИЕ МЕБЕЛИ



ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ



ДЕКОР



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ


УНИВЕРСАЛЬНОЕ БАРХАТИСТОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО
И ГАРМОНИЧНОГО ИНТЕРЬЕРА

RUST-OLEUM® CHALKED ULTRA MATTE PAINT –
обеспечит гладкое, ультраматовое покрытие с вели-
колепными укрывистостью и адгезией. Преобразит
и восстановит внешний вид мебели и предметов до-
машней обстановки. Поверхность может быть по-
крашена или искусственно состарена по вашему
желанию, с эффектом винтажной, состаренной
временем поверхности.



УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА

СТЕНЫ, МЕБЕЛЬ, ДЕКОР





УЛЬТРАМАТОВАЯ КРАСКА

- Создает гладкую, бархатистую, матовую поверхность;
- Самогрунтующаяся, не требует специальной подготовки поверхности и предварительного грунтования;
- Достаточно одного слоя на большинстве поверхностей;
- Экономичный расход;
- Легка в нанесении;
- Покрытие может быть легко состарено, придавая поверхности благородный, «винтажный» внешний вид;
- Быстро сохнущая;
- Для внутренних работ.



ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: создает плотное, гладкое, бархатистое, ультраматовое покрытие различных оттенков.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для украшения и восстановления мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов и акцентных стен.

ПРИМЕЧАНИЕ: для защиты окрашенных поверхностей, предназначенных для влажной уборки, или высоконагруженных поверхностей, используйте защитный лак Rust-Oleum Chalked Clear Protective Topcoat. Также можно использовать матовый лак для внутренних работ на водной основе VARATHANE® CRYSTAL CLEAR POLYURETHANE. Перед нанесением защитного лака проведите тестовый выкрас в незаметном месте, чтобы удостовериться в сохранении нужного вам цвета.

Специальная гамма оттенков – идеальна для преображения интерьеров в стиле:

- Прованс
- Шебби шик
- Контемпорари
- Классический
- Морской
- Лофт
- Лаунж



ЦВЕТ	Банка 0,857 л	Банка 0,887 л	Спрей 340 г	АРТИКУЛ
Белый лен	–	285140	302591	
Состаренный серый	–	285143	302592	
Румянец	–	285142	302594	
Безмятежное небо	–	285139	302595	
Деревенский серый	–	285141	302593	
Угольный	–	285144	302590	
Кремовый	–	329598	302596	
Красный	–	329211	329193	
Синее побережье	–	329207	302598	
Какао	–	–	329194	
Бирюзовый	–	–	302597	
Колеруемая база в насыщенные оттенки (C)	287689	–	–	
Колеруемая база в светлые оттенки (A)	287688	–	–	



СОСТАРИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ

При желании, покрытие может быть состарено и создан «винтажный» внешний вид. Для этого слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью от мелкой до средней, №360-№600.

Эту процедуру можно проводить через 2 часа после окрашивания. Чем более «винтажный» вид Вы планируете создать, тем крупнее должна быть зернистость абразивной губки.





ДЕКОРАТИВНАЯ ГЛИЗАЛЬ

CHALKED DECORARTIVE GLAZE – декоративная акриловая полупрозрачная глизаль на водной основе, которая позволит вам создать индивидуальный античный эффект на любой поверхности, окрашенной красками CHALKED. Глизаль выгодно подчеркнет мазки от кисти, волокна древесины, углы, трещины и т.п.

Глизаль – идеальный состав для создания различных декоративных эффектов, от мягкого перехода близких оттенков («облачность»), до эффекта старины или патины, используя контрастные оттенки базового слоя и глизали. Для создания оригинальной, фактурной поверхности стен используйте различные техники нанесения, на ваш выбор («губка», «ветошь», «гребень», «торцевание»).

- Полупрозрачная глизаль легка в нанесении, позволяет получать уникальный внешний вид изделия;
- Наносится, затем стирается, до получения желаемого внешнего вида;
- Эффект античности может варьироваться от слегка заметного до сильно выраженного;
- Наносится на любые поверхности, окрашенные красками CHALKED (кистью или распылением);
- Для подчеркивания теплых тонов используется винтажная глизаль (# 315881), для подчеркивания холодных тонов используется дымчатая глизаль (# 315883);
- Для внутренних работ.

Используется для декорирования поверхностей, окрашенных красками CHALKED, например, дерева, ламината, меламина, металла и других.

Банка 0,887 л



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Винтаж	315881
Серый дымчатый	315883



НАНЕСЕНИЕ:



щательно
перемешайте
содержимое



нанесите глизаль
на окрашенную
поверхность/углы/выступы



удалите излишки

ПОДРОБНЕЙ О ТЕХНИКЕ НАНЕСЕНИЯ НА ARLUMA.RU




ПРОЗРАЧНЫЙ УЛЬТРАМАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

- Большая долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками;
 - Рекомендуется для поверхностей с интенсивной эксплуатацией;
 - Для внутренних работ.
- ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: кристально прозрачное гладкое ультраматовое покрытие

СОСТАВ: акрил-уретановый

РАСХОД: 13,5м²/0,887л



Банка 0,887 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Ультраматовый лак	287722



ЛЕГOK В
НАНЕСЕНИИ




УДАРОПРОЧНЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ,
ИЗНОСОСТОЙКИЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ВЫБОР ЭФФЕКТОВ зависит от техники нанесения



эффект
ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ




эффект ПЕСЧАНИКА




эффект МОРСКОЙ ПЕНЫ



эффект ЖАТОГО ШЕЛКА



эффект БАМБУКА




НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

Мастер-классы по созданию
эффектов смотрите на сайте
www.arluma.ru

РОСКОШЬ И СТИЛЬ ЗА ОДИН
ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ШАГ!


Водная краска с добавлением микрочастиц жемчужной слюды придаст насыщенное металлическое сияние окрашенным объектам.

- Идеальна для создания стильных акцентов как внутри помещения, так и снаружи его;
- Особо эффектно выглядит в лучах направленного света;
- Легка в нанесении, не требует дорогостоящих услуг профессионалов.



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

ДЛЯ СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЛЕПНОГО ДЕКОРА,
МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО, АРТ-ОБЪЕКТОВ






Водная краска с добавлением микрочастиц жемчужной слюды

- Создаст насыщенное металлическое сияние окрашенным объектам;
- Особо эффектно покрытие выглядит в лучах направленного света, а также на изогнутых поверхностях;
- Практически без запаха, окрашенная поверхность легка в уборке;
- Идеальна для создания стильных акцентов как внутри помещения, так и снаружи.

ПАЛИТРА РОСКОШНЫХ ОТТЕНКОВ, НЕСОМНЕННО, ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,946 л	Банка 56,7 гр
Морская раковина	253610	255336
Шампанское	253601	255300
Светлое золото	253537	255290
Золотой рудник	253607	255328
Бронзовая медаль	253538	255330
Классическая бронза	253535	255332
Белый жемчуг	253611	255338

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,946 л	Банка 56,7 гр
Яркое серебро	253534	255269
Медная монета	253536	255335
Медный теплый	253539	255334
Гранатовый	253609	255337
Кофе	253604	255331
Прозрачное защитное покрытие	253613	—



ПРЕОБРАЖАЙТЕ ЛЕГКО!



ВАЛИК / СПОНЖ



КИСТЬ




КРАСКОПУЛЬТ

- Простое нанесение валиком, кистью или при помощи краскопульта;
- Одной банки 0,946 л достаточно для окрашивания 11 м²;
- Для максимального металлического блеска наносить в два слоя.

БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ И СТОЙКОСТИ

Для дополнительной защиты, по желанию, используйте защитное прозрачное матовое покрытие на водной основе:

- Для поверхностей с высоким трафиком;
- Для мест с повышенной влажностью (ванные комнаты и кухни);
- Увеличивает длительность службы покрытия;
- Обеспечивает защиту от УФ-излучения;
- Идеально для наружных работ.





ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОЙ РЖАВЧИНЫ



ЭФФЕКТ ЗЕЛЁНОЙ И ГОЛУБОЙ ПАТИНЫ



ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК

ТРЕНДОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

- На водной основе;
- Легки в применении;
- Прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей;
- Удобные объемы упаковки для преображения как маленьких объектов, так и больших площадей;
- Для внутренних и наружных работ.



ЭФФЕКТЫ МЕТАЛЛИК, ПАТИНЫ И РЖАВЧИНЫ

ДЛЯ СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, МЕБЕЛИ,
ЛЕПНОГО ДЕКОРА, ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО, АРТ-ОБЪЕКТОВ





КРАСКА-КОНЦЕНТРАТ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

Краски Metallic Paint Collection – богатая палитра красок для внутренних и наружных работ.

Создана для придания вашим поверхностям элегантно сияющего покрытия, которое не потускнеет долгие годы.

В состав входят 3 типа пигментов:

- Частицы металла ДЛЯ СИЯНИЯ;
- Перламутровая слюда ДЛЯ МЕРЦАНИЯ;
- Красящие пигменты ДЛЯ НАСЫЩЕННОГО ЦВЕТА.



Расход: 1,73 м² / банка 0,177 л

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Английский коричневый	525-06	Лазурный отблеск	657-06	Радужное золото	194-06
Античная бронза	204-06	Латунь	289-06	Расплавленное серебро	221-06
Белый жемчуг	196-06	Медное сверкание	656-06	Розовая пудра	246-06
Бронзовая статуэтка	190-06	Медь	195-06	Роскошное золото	701-06
Брызги шампанского	206-06	Мерцающее небо	514-06	Серебро	150-06
Золотая вспышка	164-06	Олимпийское золото	659-06	Снежинка	707-06
Золотая лихорадка	658-06	Олово	209-06	Устричный перламутровый	705-06
Золото фараонов	660-06	Платина	591-06	Черный жемчуг	700-06

ЦВЕТА «ХАМЕЛЕОНЫ»


- Полупрозрачные цвета с пигментами – «хамелеонами»;
- Внешний вид декорируемой поверхности зависит от цвета подложки.
- При нанесении на белую подложку появляется дополнительный оттенок на поверхности:
 - Золото-Лавандовый;
 - Медь-Мятный;
 - Лазурный-Слоновая кость.

НА БЕЛОМ ГРУНТЕ
(подложке)

НА ЧЕРНОМ ГРУНТЕ
(подложке)



Лавандовый → Золото




Золотая вспышка

Мятный → Медь




Медное сверкание


Слоновая кость → Лазурный



Лазурный отблеск



Устричный перламутровый + Снежинка



Платина + Снежинка



Брызги шампанского + Снежинка




Расплавленное серебро + Снежинка




Золото фараонов + Снежинка



Латунь + Снежинка




Золотая лихорадка + Снежинка




Розовая пудра + Снежинка




Искрящееся золото + Снежинка




Классическая медь + Снежинка



Насыщенное золото + Снежинка



Античная бронза + Снежинка



Олимпийское золото + Снежинка



Бронзовая статуэтка + Снежинка


УНИКАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА




1 к 1

«Снежинка» + Другой цвет Metallic paint*

*кроме «Хамелеонов» и «Белый жемчуг»




Мерцающее небо + Снежинка




Серебро + Снежинка



Мерцающее олово + Снежинка



Черный жемчуг + Снежинка



Английский коричневый + Снежинка

ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОЙ РЖАВЧИНЫ



ГРУНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Защищает поверхность от проникновения активатора через слой краски и дальнейшего разрушения подложки. Защищает основание от появления ржавчины и коррозии.

- Акриловый, кроющий;
- Без запаха,
- Для подготовки любых типов поверхности.

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

- PH-сбалансирован, минимизирует тенденцию к потемнению цвета окисленной поверхности;
- Образует перекрестно-сшитое полимерное покрытие, создающее стойкий барьер к атмосферным воздействиям.

Банка 0,454 л, 118,3 мл



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,454 л	Банка 118,3 мл
Грунт защитный	203-16	203-04
Лак защитный	204-16	204-04



Грунт
Красно-коричневый



Прозрачное
защитное покрытие,
сатин

ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОЙ РЖАВЧИНЫ

Для получения эффекта ржавчины, нужно провести 3х этапный процесс:

ШАГ 1 – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Наносим акриловый водный грунт ModernMasters для защиты поверхности.

ШАГ 2 – СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА «МЕТАЛЛИК»

Наносим реактивную водную краску с эффектом металлика (содержит частицы металлической слюды) в 2 слоя. Предназначена для придания поверхности основного цвета металла /сталь. Быстро сохнущая.

ШАГ 3 – СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА РЖАВЧИНЫ

Активатор для придания старения наносится после полного высыхания базового покрытия!

Активатор реагирует с частицами металла в реактивной краске и создает эффект старения /ржавчины. Чем интенсивней слой нанесенного активатора, тем ярче декоративный эффект!

Банка 0,454 л, 177/118,3 мл



База (сталь)




Активатор
(натур. ржавчина)



Эффект ржавчины
проявляется на
поверхности в течение
30-40 минут.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	Банка 0,454 л	Банка 177 мл	Банка 118,3 мл
База (сталь)	208-16	208-06	—
Активатор (натур. ржавчина)	904-16	—	904-04

ЭФФЕКТ ЗЕЛЁНОЙ И ГОЛУБОЙ ПАТИНЫ



ЭФФЕКТ ГОЛУБОЙ или ЗЕЛЁНОЙ ПАТИНЫ

Для получения эффекта патины, нужно провести 3х этапный процесс:

ШАГ 1 – ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Наносим акриловый водный грунт ModernMasters, для защиты поверхности.

ШАГ 2 – СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА «МЕТАЛЛИК»

Наносим реактивную водную краску с эффектом металлика, которая содержит частицы металла (медь/бронза).

Наносится в 1 слой, быстросохнущая.


ШАГ 3 – СОЗДАНИЕ ПАТИНЫ

Активатор для придания старения наносить, не дожидаешься высыхания краски!!!


Активатор реагирует с металлической слюдой в реактивных красках и создает эффект старения (патины).



Эффект патины проявляется на поверхности в течение 30-40 минут.



База (медь)



Активатор (зелёная патина)

Банка 0,454 л, 177/118,3 мл

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	Банка 0,454 л	Банка 177 мл	Банка 118,3 мл
База (медь)	149-16	149-06	—
Активатор (зелёная патина)	901-16	—	901-04

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ		
	Банка 0,454 л	Банка 177 мл	Банка 118,3 мл
База (бронза)	396-16	396-06	—
Активатор (голубая патина)	902-16	—	902-04



СТИЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ УПАКОВКА



КОМПЛЕКТЫ В ФОРМАТЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

**ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ,
РОСКОШНЫХ ПРОЕКТОВ!**

- Богатая палитра актуальных дизайнерских цветов;
- Превосходная адгезия окрашенной поверхности;
- Удобные объемы для декораторских проектов;
- Для внутренних и наружных работ.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

**ДЛЯ СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЛЕПНОГО ДЕКОРА,
МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО, АРТ-ОБЪЕКТОВ**



ЭФФЕКТЫ АНТИЧНОСТИ

Эксклюзивная линия античного вида покрытий во вдохновляющей к творчеству упаковке. Идеальны для использования на дереве, металле, полиуретане, неглазурованной керамике, штукатурке, а также на предварительно окрашенных поверхностях.

Для внутренних и наружных работ.



АНТИЧНОЕ ЗОЛОТО

Романтический вид потемневшего от времени золота.



В НАБОР ВХОДИТ:
спрей 340 гр (базовое покрытие),
банка 0,236 л (верхнее покрытие), поролоновая кисть, перчатки, абразивная губка, буклет с идеями.

ЦВЕТ	Упаковка (рус.)
Античное золото	258143
Античная медь	258146


АНТИЧНАЯ МЕДЬ

Очаровывающий блеск дорогой старой меди.



ВИНТАЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦВЕТА СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Двухкомпонентный набор, устойчивое декоративное покрытие с эффектом состаренной временем, благородной поверхности цвета слоновой кости. Материал, который преобразит предметы домашнего обихода, от небольших, как рамки для фото и шкатулок, до стульев, столов, комодов и прочей мебели, даря им «вторую жизнь» и новое место в интерьере. Для внутренних работ. Удобная упаковка, которая притягивает взгляд, с набором всего, что нужно, для создания состаренных временем покрытий: 2 банки краски (базовое и верхнее покрытия), шлифовальная губка, перчатки, кисть и буклет с идеями. Создайте собственный стиль, подчеркните уникальность Вашего дома!



Набор: 0,946 л + 0,236 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ Упаковка (eng)
Слоновая кость	202867



ЭФФЕКТ КРАКЕЛЮРА


ДЕКОРАТИВНЫЕ ТРЕЩИНЫ

Взгляните по-новому на вещи, которые Вас окружают, раскройте свой творческий потенциал с двухкомпонентным покрытием «Декоративные трещины»! Хотите ли Вы быстро создать «антикварную» вещь или просто добавить характера и изюминки своему интерьеру? С «Декоративными трещинами» у Вас это легко получится. Для этого необходимо лишь нанести базовое покрытие, а затем, после его высыхания, нанести верхнее покрытие. Несколько минут, и на Ваших глазах окрашенная поверхность начнет заполняться уникальным узором из контрастных трещин, словно молнии на грозовом небе. Покрытие идеально для окрашивания деревянных, металлических, пластиковых, оштукатуренных поверхностей, а также неглазурованной керамики. Для внутренних и наружных* работ.

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ



Золото




Венецианский белый
на золоте



Слоновая кость
на золоте




Красный
на золоте



Синий
на золоте



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ НА ЗОЛОТЕ



Помимо наборов с готовыми декоративными решениями, в нашем ассортименте существуют отдельные позиции с базовыми и финишными покрытиями.

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕ ЦВЕТОВОЕ СОЧЕТАНИЕ!

*только при использовании защитного матового лака American Accents®.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Базовое покрытие – золото	258140
Финишное покрытие – Венецианский белый	258101
Финишное покрытие – слоновая кость	258103
Финишное покрытие – синий	258138
Финишное покрытие – красный	258136



ТАК МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

- Столы и другая мебель ■ Рамы зеркал
- Лампы ■ Часы ■ Вазы ■ Подсвечники
- Лепной или полиуретановый декор
- Кашипо из пластика или неглазурованной керамики



ТОЛЬКО ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕРЫ ТРЕШИН НА ПОВЕРХНОСТИ!

Расход базового и верхнего покрытий (соотношение в баллонах)



для мелких трещин 1:1



для средних трещин 1:1,5



для крупных трещин 1:2

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

Декоративное многоцветное текстурное покрытие, которое имитирует фактуру различных горных пород. Поможет без существенных затрат преобразить любой интерьер. Даже небольшая деталь, окрашенная этой краской, способна придать помещению особый колорит.

Девять цветов на выбор выглядят эффектно как по отдельности, так и скомбинированными друг с другом, создавая оригинальные цветовые решения.

Преобразайте!

- Кашпо из пластика или неглазурованной керамики;
- Подсвечники;
- Часы;
- Рамки для фотографий или рамы зеркал;

Взгляните по-новому на вещи, которые Вас окружают, следуйте своим идеям!

Крышка баллона отображает актуальный цвет и фактуру материала, что гарантирует правильный выбор оттенка.



Травертин



Отбеленный камень



Красный гранит



Горный хрусталь



Серый камень



Сланец



Сиенский камень



Коричневый минерал



Гранитный камень



Спрей 340 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Отбеленный камень	7990830
Горный хрусталь	7995830
Серый камень	7992830
Сиенский камень	7994830
Коричневый минерал	238324
Гранитный камень	238323
Красный гранит	286729
Травертин	285028
Сланец	285150



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СОСТАРЕННОГО МЕТАЛЛА

Оттенки металлика, сдержанные и одновременно стильные, в побуждающей к творчеству упаковке, предоставляют Вашим покупателям широкий выбор возможностей по преображению своего дома. Быстро сохнущее покрытие идеально для деревянных, металлических, пластиковых, керамических и других видов поверхностей. Предотвращает развитие ржавчины.

Для внутренних и наружных работ.



Натуральное золото



Классическая бронза

Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Натуральное золото	202719
Классическая бронза	202642





ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ



МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ

**БОЛЕЕ 20 ВИДОВ КРАСОК
С ОСОБЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:**

- Широкий диапазон уникальных продуктов от популярных, как высокотемпературная краска, до инновационных – краска, светящаяся в темноте;
- Высококачественные, специализированные формулы;
- Богатый выбор цветовых решений;
- Упаковка, вдохновляющая на покупку;
- Оптимальное соотношение цена – качество.

SPECIALTY



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ**

ДЛЯ ОФИСОВ, ДЕТСКИХ КОМНАТ, ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА,
ПРАЗДНИЧНОГО ДЕКОРА, РЕСТАВРАЦИИ ВАНН, ПЕЧЕЙ





ГЛИТТЕР-СПРЕЙ

Сверкающее покрытие для создания интенсивно мерцающей поверхности.

- Быстросохнущее покрытие;
- Обеспечивает насыщенное сияющее покрытие поверхности;
- Прекрасно адгезирует к большинству типов поверхностей, как дерево, металл, штукатурка, картон и даже к таким сложным как стекло, пластик и многому другому;
- Добавляет сияние и блеск декорируемым рамам, подсвечникам, различным поделкам и другим предметам интерьера;
- Для внутренних работ.



Серебро



Золото



Розовое золото
NEW



- РАМЫ ЗЕРКАЛ
- ЛАМПЫ И КАШПО
- ЧАСЫ И ВАЗЫ
- МЕБЕЛЬ И ДЕКОР
- ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ



Белый жемчуг



Искрящийся апельсин



Медь **NEW**



Ярко-розовый



Рубин



Пурпурный мультиколор



Бирюзовый



Королевский синий



Полночь

БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ И СТОЙКОСТИ

Прозрачное защитное покрытие создано специально для поверхностей и изделий, окрашенных сияющим покрытием Glitter.

- Закрепляет сверкающие частицы на поверхности, препятствует их осыпанию при интенсивном использовании;
- Подчеркивает и усиливает сияние покрытия, особенно при слабом освещении.

Спрей 290 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белый жемчуг	299426
Бирюзовый	302573
Золото	267689
Искрящийся апельсин	299422
Королевский синий	299425
Красный	268045
Розовое золото NEW	344697

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Полночь	299424
Пурпурный	278073
Серебро	267734
Ярко-зеленый	277781
Ярко-розовый	276287
Медь NEW	344696
Зашинтое покрытие	267736



- СТОЛЫ
- БАРНЫЕ СТОЙКИ
- ДВЕРИ ШКАФОВ-КУПЕ
- «ФАРТУК» НА КУХНЕ
- СТЕКЛЯННЫЕ РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью краски-спрея Ultra Cover 2X можно создать превосходные варианты декора, нанося его, как базовую поверхность перед глиттер-спреем. Это существенно экономит расход верхнего сияющего покрытия.

Также можно добиться оригинального эффекта, используя краску-спрей, как защитное покрытие, при нанесении с обратной стороны стекла или оргстекла.

С золотым глиттер-спреем отлично гармонирует эмаль антикоррозионная, цвет золотой металлик.

Зачем мучительно выбирать только один цвет из нескольких любимых? Оттенок «Пурпурный мультиколор» обеспечит интенсивное мерцание поверхности 5-ю различными оттенками.

Обратите внимание, что цвет подложки для «Пурпурного мультиколора» влияет на вид конечного покрытия, дополнительно раскрывая оттенки, входящие в его состав.



Глиттер ПОВЕРХ базового слоя


Глиттер с ОБРАТНОЙ стороны стекла и покрыт базовым цветом



Синий насыщенный арт. 249114



Ягодно-розовый арт. 249123



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЯРКОГО МЕТАЛЛИКА

Сияющее покрытие различных оттенков металлик для украшения и придания яркости предметам.

- Частицы настоящих металлов в красках обеспечивают яркий, сверкающий вид покрытий;
- Быстросохнущая композиция покрытия с повышенной твердостью может применяться на практически любых поверхностях;
- Только для внутренних работ.



Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Латунь	1936830
Серебро	1915830
Золото	1910830
Медь	1937830



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ на любом типе стекла (силикатное, акриловое)

Краска отлично подходит для преображения стеклянных ваз, подсвечников, столешниц, стеклянных «фартуков» на кухне и многое другое.

- Для получения зеркального эффекта наносится С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ СТЕКЛА!
- Баллон оснащен комфортным распылителем для удобства нанесения, даже вверх дном;
- Позволяет наносить как широкие, так и узкие тонкие полосы;
- Быстросохнущее покрытие;
- Для внутренних работ.



Спрей 170 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Зеркальное покрытие NEW	267727
Зеркальное покрытие золото NEW	286477



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЗАМЕРЗШЕГО СТЕКЛА

Покрытие для декорирования помещения и создания уюта.

- Твердое акриловое покрытие на стекле, рассеивающее проходящий свет. Пропускает свет, не позволяя что-либо видеть посторонним взглядам, создает интимную атмосферу;
- Также предназначается для создания декоративного вида проправленного или отпескоструеного стекла на окнах, зеркалах, дверях душа и пр. Великолепно подходит для трафарета.



Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Матовое стекло	1903830





Серый
БАНКА 0,887 л АРТИКУЛ
Грунт магнетирующий 247596



ГРУНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАГНЕТИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ


Создайте поверхность, притягивающую и удерживающую магниты в детских комнатах, офисах – где угодно! Грунт легок в нанесении и обеспечивает магнетирующую поверхность, совместимую с любыми декоративными красками, например, нашей «грифельной доской».

Для внутренних работ.

СОВМЕСТИМ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕРХНИМИ ПОКРЫТИЯМИ

МАГНИТНО-МАРКЕРНАЯ ДОСКА

МАГНИТНО-ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСКА



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ

Уникальная формула краски позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и другие поверхности в детских комнатах, на кухне, в офисе и др. местах.

Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания не остается ни царапин, ни сколов. Идеально подходит для внутренних поверхностей, таких как гипсокартон, штукатурка, дерево, металл.



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ДЛЯ ДОСОК



Набор 0,355л+0,118л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белый глянцевый	241140
Прозрачный	284637



КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ

Превратит практически любую поверхность в настоящую меловую доску.

- Ультратвердое покрытие с низким блеском;
- Устойчиво к истиранию;
- Прекрасная адгезия к металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим, стеклянным и оштукатуренным поверхностям;
- Цвет поверхности определяет только ваша фантазия (для колеруемой базы);
- Идеальное решение для детских комнат, школ и офисных помещений;
- Также подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга;
- Для внутренних работ.



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Чёрный, спрей 312 гр	1913830
Чёрный, банка 0,887 л	206540
Колеруемая база 0,857 л	243783
Прозрачная, банка 0,887 л	284469

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

Создают яркое неоновое покрытие высокой видимости и светоотражающими свойствами окрашенных предметов, таких как спортивные товары, детские игрушки, также идеально подходит для маркировки изделий. Используется для наружных и внутренних работ по металлу, дереву, бетонным и кирпичным поверхностям.



Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Зеленый	1932830
Желтый	1942830
Оранжевый	1954830
Красно-оранжевый	1955830
Розовый	1959830

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА

КРАСКА, СВЕТЯЩАЯСЯ В ТЕМНОТЕ

Отличное решение для оформления детских комнат, праздничного декорирования, а также наружных объектов (спортивного инвентаря, гаражей, декорирование через трафарет и т.п.).

Позволяет сделать практически любую поверхность заметной в темноте.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

- Прекрасная адгезия к дереву, металлу, пластику, гипсокартону и многому другому;
- Быстро сохнущее;
- Для создания максимально яркого свечения, наносить покрытие на поверхности светлых оттенков или белого цвета!

ВНЕШНИЙ ВИД:


Имеет молочный оттенок при дневном и искусственном свете, (когда заряжается), в темное время – свечение зеленого цвета.

Краска в банке 0,207 л:

- Латексная водная, практически без запаха;
- Создает свечение, до 2,5 часов;
- Для внутренних и наружных работ.

Краска-спрей 283 гр:

- Алкидная композиция;
- Создает длительное свечение, до 8 часов!
- Для внутренних и наружных работ.



УПАКОВКА	АРТИКУЛ
Банка 0,207 л	214945
Спрей 283 гр NEW	267026

ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Стойкое эпоксидное покрытие разработано с учетом специальных, повышенных требований к эксплуатации бытовых приборов, шкафов, металлических стеллажей и других предметов. Создает на поверхности необычайно твердое, фабричного вида покрытие.

- Превосходная стойкость к царапинам и сколам, а также антикоррозионные свойства покрытия;
- Обеспечивает моющуюся, влагостойкую поверхность;
- Для внутренних работ.



РЕСТАВРАТОР ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Идеально для устранения царапин и сколов на внешних поверхностях газовых плит, холодильников, стиральных машин, сушилок, посудомоечных машин и других металлических, фарфоровых и эмалевых поверхностях.

- Заостренная кисточка в колпачке позволяет быстро и легко подправить маленькие зазубрины и царапины;
- Композиция быстросохнущего акрилового лака обеспечивает долговременное глянцевое покрытие.




Эмаль эпоксидная для бытовой техники,
спрей 340 гр
Реставратор для бытовой техники,
флакон 17,7 мл

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	СПРЕЙ	РЕСТАВРАТОР
Белый	7881830	203000

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Стойкая, высококачественная акрилэпоксидная эмаль сочетает профессиональное качество и внешний вид покрытия с удобством и простотой нанесения.

- Твердое защитное покрытие выглядит как фарфор и керамика;
- Превосходная адгезия при погружении в воду (ванны и раковины) и при высокой влажности (облицованные плиткой стены);
- Набор поставляется в белом цвете с возможностью колеровки универсальными колорантами.



Белый

РЕСТАВРАТОР ВАНН И КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Идеален для восстановления царапин и сколов на поверхности ванн и кафельной плитки. Быстросохнущая эпоксидно-акриловая формула, которая обеспечит ровную, глянцевую поверхность длительного срока службы. Не отщелкивается.

Удобный объем для реставрационных работ.



Белый

В набор 1,18 л входит: 2 банки 0,946 л со свободным объемом для колорантов и активатора + 0,236 л эпоксидный активатор.

Реставратор для ванн
и кафельной плитки,
блитсер с 2-мя баночками, 13,5 мл



ЦВЕТ	АРТИКУЛ		
	ЭМАЛЬ (высокоглянец)	СПРЕЙ (глянцевая)	РЕСТАВРАТОР
Белый	7860519	280882	244166



Белый





ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ

Банка 0,946 л

- Обладает прекрасной укрывистой способностью, а также устойчива к появлению царапин и сколов;
- Прекрасные антикоррозийные свойства;
- Используется для наружных и внутренних работ по металлу, дереву, бетонным и кирпичным поверхностям.

ЦВЕТ, мат	АРТИКУЛ
Чёрный	7778502

до 650°С



Черный



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Защитная алкидная эмаль, специально создана для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально, до температуры 260 °С.

- Для внутренних и наружных работ;
- Обладает антикоррозийными свойствами;
- Устойчива к воздействию масел, бензина;

Спрей 312 гр и 340 гр

ЦВЕТ, глянец	АРТИКУЛ
Белый универсальный	248954
Алюминий	248949
Чёрный глянцевый	248932

до 260°С



УДОБНАЯ КНОПКА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОКРАШИВАНИЯ



Белый



Алюминий



Черный глянцевый



ХРАСКА, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ

- Для внутренних и наружных работ;
- Обладает антикоррозийными свойствами;
- Устойчива к воздействию масел, бензина;
- Уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном, для труднодоступных поверхностей;

Спрей 340 гр

ЦВЕТ, матовая	АРТИКУЛ
Алюминий	248904
Черный	248903

до 1093°С



УДОБНАЯ КНОПКА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОКРАШИВАНИЯ



Алюминий



Черный



СМЫВКА-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАФФИТИ И СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- Очиститель сложных загрязнений, таких как краска-спрей, чернила, маркеры, помада, следы краски и восков для обуви, прилипший клей и пропитки для бетона с окрашенных и других обработанных поверхностей;
- Замечательно очищает керамическую плитку, фарфор, стекло, мрамор, ламинат, виниловый сайдинг, пластик, эмаль, деревянные, металлические (включая алюминиевые), бетонные и кирпичные поверхности;
- Не разрушает основное покрытие;
- Удобная система распыления обеспечит нанесение под любым углом, даже вверх дном!
- Для внутренних и наружных работ.

УПАКОВКА	АРТИКУЛ
Спрей 312 гр	260844

ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

Профессиональный лак с высоким блеском для мебели и аксессуаров.

- Быстро сохнущий лак отверждается быстрее, чем обычные краски. При нанесении укрывает контрастные цвета за 1 слой, подобно эмали;
- Обеспечивает удивительно плотное, прозрачное, ультратвердое и фабричного вида покрытие на дереве, металле и других типах поверхности;
- Гладкое покрытие может быть дополнительно отполировано до еще более высокого уровня глянца;
- Для внутренних и наружных работ.

Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Прозрачный	1906830
Зеленый охотничий	1907830



Прозрачный Зеленый охотничий



ПОКРЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Защитный лак для внутренних работ. Придает деревянным и металлическим поверхностям повышенную износостойкость и влагостойкость. Обеспечивает гладкое ровное покрытие, позволяющее подчеркнуть натуральную красоту и структуру дерева. Защищает от царапин, истирания, сколов, влаги, действия спиртов и химикатов. Применяется для защиты мебели, дверей, ставен, столешниц, плетенных изделий. Хорошо совмещается со всеми типами морилок. Ярко окрашенным поверхностям может придавать янтарный оттенок.

Спрей 319 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Полуматовый	7872830




Полуматовый



Rust-Oleum Professional – материалы, удовлетворяющие основные потребности «коммерческих» потребителей и решающие сложные задачи.



МАРКИРОВКА
нанесение временных линий



РАЗМЕТКА
нанесение четких линий



ЧЕТКИЕ ЛИНИИ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!


Сочетают в себе лучшие качественные характеристики:

- Непревзойденная адгезия и стойкость к воздействию окружающей среды;
- Гладкое покрытие, без подтеков;
- Продуманные системы нанесения материалов на поверхность, сводящие к минимуму усталость от большого объема работ.



КРАСКИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ И МАРКИРОВКИ

ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОСТОЯНОК, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК,
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ И МНОГОГО ДРУГОГО!





ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА-СПРЕЙ

- Флуоресцентные добавки обеспечивают высокий уровень видимости и светоотражающие свойства;
- Наносится в 1 слой;
- Маркировочная линия быстро сохнет (менее 5 минут);
- Устойчива к кратковременным атмосферным воздействиям;
- Уникальная кнопка-спрей обеспечивает удобное распыление баллона вверх дном четкой линией, без засорения;
- Для внутренних и наружных работ.

Для комфорта при работе с большими площадями и максимального контроля нанесения может использоваться с тростью для нанесения маркировочной разметки.

АДГЕЗИЯ: хорошая адгезия к траве, грунту, гравию, бетону, древесине, битумному покрытию, кирпичной кладке, асфальту и другим поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасно подходит для маркировки подземных коммуникаций, стройплощадок, стадионов, спортивных и детских площадок, дорог, тротуаров, пешеходных переходов, стоянок, парковок; для ландшафтных работ и многое другое.

РАСХОД: 91-106 м непрерывной линии шириной 3,8 см. Расход зависит от пористости поверхности.

Спрей 426 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белая	2592838
Желтая	2544838
Оранжевая флуоресцентная	2554838



Белый

Желтый

Оранжевая
флуоресцентная

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА


- Специальная формула краски высокой стойкости;
- Разметочная линия быстро сохнет (менее 10 минут);
- Достаточно 1 слоя;
- Износостойкая и устойчива к атмосферным воздействиям;
- Проста в нанесении, специальная система спрея разработана специально для постоянного нанесения вверх дном;
- Уникальная кнопка-спрей обеспечивает удобное распыление четкой линией, без засорения;
- Для внутренних и наружных работ.

Для комфорта при нанесении на больших площадях и контроля нанесения может использоваться с машинкой для нанесения разметочных полос;



Спрей 510 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Красный	211777
Голубой	2526838
Жёлтый	2548838
Белый	2593838



Голубой

Белый

Желтый

Красный

ТРОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВОЧНОЙ РАЗМЕТКИ

Легка в применении.

- Удобная кнопка-курок позволит контролировать процесс нанесения разметочной краски двумя пальцами, сводя к минимуму усталость руки во время работы.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Маркирующая трость	2393000



МАШИНКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТОЧНЫХ ПОЛОС

Помогает легко нанести четкие, ровные, параллельные линии.

- Регулируемая ширина полосы от 5 до 10 см;
- Сверхпрочные колеса;
- Удобная кнопка-курок позволяет контролировать процесс нанесения разметочной краски двумя пальцами, сводя к минимуму усталость руки во время работы.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Разметочная машинка	2395000



**ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АДГЕЗИЯ, К
ТАКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ КАК:**



ДЕРЕВО



ПЛАСТИК



БЕТОН



СТЕКЛО, КЕРАМИКА



ПЛЕТЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ



МЕТАЛЛ

**ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРОЕКТОВ!**

**PAINTER'S®
Touch+**

- Создает на поверхности стойкое к возникновению царапин и сколов покрытие;
- Быстро сохнущая формула;
- Баллон с запатентованной системой распыления (окрашивания) под любым углом, даже вверх дном!
- Для внутренних и наружных работ по большинству типов поверхностей.




УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ

ДЛЯ СТИЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ В ИНТЕРЬЕРЕ, МЕБЕЛИ, САДА,
СПОРТА, ТУРИЗМА





▲ Белый / ● Белый



▲ Пион



■ Белый фамильный



■ Слоновая кость



▲ Золотой цветок



▲ Салатовый



▲ Зелёный луг




▲ Нефритовый



■ Аквамарин



▲ Жёлтый солнечный



▲ Оранжевый натуральный



▲ Красное яблоко



■ Красный мак



▲ Бургундское вино



▲ Небесно-голубой



■ Лаванда



▲ Виноградный



▲ Бриллиантовый голубой



▲ Розовый леденец



▲ Лепесток розы



▲ Каштан



■ Коричневый кофейный




■ Эспрессо



▲ Серый зимний



▲ Тёмно-серый



● Чёрный



▲ Чёрный

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Алюминий	★ 300341
Белый фамильный	■ 300337
Белый	▲ 300323
Белый	● 300412
Бриллиантовый голубой	▲ 300396
Бургундское вино	▲ 300328
Виноградный	▲ 300398
Жёлтый солнечный	▲ 300334
Жемчужный пион	▲ 201417
Зелёный луг	▲ 300399
Золото	★ 306591

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Каштан	▲ 300327
Кофейный коричневый	▲ 300331
Красное яблоко	▲ 300324
Красный мак	■ 300340
Лаванда	■ 300411
Лепесток розы	▲ 300325
Медь	★ 201047
Оранжевый натуральный	▲ 300332
Розовый леденец	▲ 300326
Салатовый	▲ 300330
Золотой цветок	▲ 259245
Пион	▲ 201417

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серебро	★ 306609
Серый зимний	▲ 300400
Слоновая кость	● 300338
Тёмно-серый	▲ 300397
Чёрный	▲ 300322
Чёрный	● 300342
Шампанское	★ 201053
Эспрессо	■ 300336
Небесно-голубой	▲ 1924830
Золото	■ 240269
Аквамарин	■ 240269
Золотой цветок	▲ 259245
Пион	▲ 201417

▲ – глянцевый

■ – полуматовый

● – абсолютно матовый

★ – металлик

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ



Грунт белый, матовый



Лак прозрачный, сатин



Спрей 340 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Грунт белый	● 300346
Лак финишный	■ 300344



★ Шампанское



★ Алюминий



★ Серебро



★ Золото



★ Медь

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ



ПРОРЫВ В УНИВЕРСАЛЬНЫХ КРАСКАХ-СПРЕЯХ!



ГРУНТ + КРАСКА
В ОДНОМ БАЛЛОНЕ



Ваши покупатели легко подберут тот цвет, который им необходим



другие бренды



Уникальная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном!



Яркий, индивидуальный дизайн для каждого цвета привлекает покупателей к полкам и добавляет вдохновения

ГРУНТ + КРАСКА В ОДНОМ БАЛЛОНЕ:


В 2 РАЗА УКРЫВИСТЕЕ;
В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ;
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ С ОДНИМ БАЛЛОНОМ!

- Широкий выбор востребованных цветов;
- Обеспечивает на поверхности твердое, суперстойчивое к износу покрытие;
- Не выцветает, не растрескивается и не отслаивается со временем;
- Идеально ложится;
- Долговечная;
- Для внутренних и наружных работ.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДВОЙНОЙ УКРЫВИСТОСТИ

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТИМ, ТАКИМ КАК:



асфальт

штукатурка

бетон

пластик,
виниловый сайдинг

дерево

металл

текстиль,
кожа



PAINTER'S Touch[®]
2X[®]
ULTRA COVER
 PAINT+PRIMER

=
 ДРУГИЕ БРЕНДЫ



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА:
 расход 2,5 м²



Спрей 340 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Алюминий	■ 249128	Салатовый	▲ 249104
Белый NEW	▲ / ★ 249090 / 331171	Серый камень	■ 249855
Белый NEW	● / ■ 249126 / 331181	Синий насыщенный	▲ 249114
Белый фамильный	■ 249076	Слоновая кость	▲ 249110
Весенняя листва	■ 249072	Тёмный орех	■ 257462
Голубой минеральный	▲ 249093	Чёрный NEW	● / ■ 249127 / 331182
Жёлтый солнечный	▲ 249092	Чёрный NEW	▲ / ★ 249122 / 331172
Зелёное яблоко	■ 249077	Эспрессо	■ 249081
Клюква	▲ 249863	Ягодно-розовый	▲ 249123
Красное яблоко	▲ 249124	Грунт белый	● 249058
Кофейный коричневый	▲ 249102	Лак прозрачный, абсолютно матовый NEW	● 249087
Нежная роза	■ 249063	Лак прозрачный, высокоглянцевый NEW	▲ 249117
Оранжевый огненный	■ 263149		

★ – ультраглянцевая ▲ – глянцевая ■ – полуматовая ● – матовая ■ – ультраматовая



МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ
ПОЯВЛЕНИЕ И БЛОКИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ИМЕЮЩЕЙСЯ РЖАВЧИНЫ



САДОВАЯ МЕБЕЛЬ




ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



ВОРОТА И ОГРАЖДЕНИЯ



ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ



СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ



СПОРТИВНЫЙ ИНВЕРТАРЬ

КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ
ВЫДЕРЖИВАЕТ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ!



Материалы, предотвращающие появление и блокирующие развитие имеющейся ржавчины.

- Богатый выбор эффектных решений;
- Большая площадь укрытия одним баллоном;
- Максимальная защита от ржавчины.

УДОБНАЯ КНОПКА ДЛЯ
КОМФОРТНОГО
ОКРАШИВАНИЯ




АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ



БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА И
НЕУВЯДАЮЩАЯ КРАСОТА



ЭКОНОМИЧНАЯ



ЭЛАСТИЧНОСТЬ,
КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИВАЕТ
ТАЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК

Прочное покрытие, блокирующее развитие ржавчины.

- Обеспечит насыщенный цвет и роскошное мерцание окрашенной поверхности;
- Прекрасная адгезия к металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим и др. типам поверхности без предварительного грунтования;
- Для внутренних и наружных работ.



Спрей 312 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Матовый никель	7277830
Серебро	7271830
Золото	7270830
Полированная латунь	7275830

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Медь	7273830
Античная латунь	7274830
Тёмная бронза	7272830
Золотой хром	7710830

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ С ТУРБОСИСТЕМОЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ОКРАШИВАНИЯ

Инновационная система распыления Turbo Spray System™ высвобождает в 4 раза больше краски в единицу времени по сравнению с обычными системами распыления;

- Мощный красочный «факел» облегчает окрашивание больших площадей, обладает великолепной укрывистостью и долговечностью;
- Двойной объем баллона удобен для больших проектов;
- Формула Stops Rust® обеспечивает выдающуюся коррозионную стойкость;
- Обладает повышенной стойкостью к абразивному износу, сколам, отшелушиванию и выцветанию;
- Создает твердое атмосферостойкое привлекательное покрытие;
- Удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность, сводя к минимуму усталость пальца;
- Может использоваться с насадкой-пистолет Comfort Spray Grip для больших проектов;
- Быстросохнущая, для внутренних и наружных работ;
- Прекрасная адгезия к поверхностям из любого металла, дереву, пластику, бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичной кладке и др.




Спрей 680 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Черный глянцевый	334128
Белый глянцевый	334133

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ТЕКСТУРНАЯ С ЭФФЕКТОМ «МУЛЬТИКОЛОР»

Прекрасные антикоррозионные свойства в сочетании с высокой износостойкостью и красивым внешним видом покрытия.

- Идеальна для использования на металле, дереве, штукатурке и кирпичной кладке;
- Для внутренних и наружных работ.



Спрей 340 гр, 325 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Карибский песок	239121
Неглазированный фарфор	223524
Блестящий серебряный	251053
Блестящая латунь	239120
Умбра	239122
Коричневый осенний	223523
Шалфей	7228830
Зелёный лес	7222830



ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Краска, сочетающая в себе прекрасные антикоррозионные свойства с красивым внешним видом кованого металла. Устойчива к царапинам, сколам и выцветанию. Для внутренних и наружных работ по металлу, дереву, бетонным и другим поверхностям.



Золото

Серебро



Медь

Серый



Коричневый

Черный

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	спрей 340 гр	банка 0,946 мл
Серебро	7213830	7213502
Золото	7210830	7210502
Медь	210849	239074
Коричневый	210880	239073
Тёмная бронза	7218830	—
Серый	7214830	7214502
Чёрный	7215830	7215502

НАСАДКА-ПИСТОЛЕТ НА СПРЕЙ

Универсальная насадка-пистолет.

- Сохранит руки чистыми во время работы с красками, инсектицидами, чистящими средствами и другими материалами в форме баллона-спрея;
- Позволит контролировать процесс нанесения материалов двумя пальцами на курке, сводя к минимуму усталость руки во время работы.



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Насадка-пистолет на спрей	243546



КОМПАУНД ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

Быстро сохнущее эпоксидное покрытие, при высыхании образует пленку с 93% содержанием цинка для совершенной гальванической защиты.

- Создаёт оцинкованную поверхность с максимальной коррозийной стойкостью;
- Не требует верхнего покрытия;
- Для внутренних и наружных работ.



Компаунд для холодного цинкования



Спрей 454 гр

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Компаунд для холодного цинкования	7785830

ГРУНТ ДЛЯ ЧИСТОГО МЕТАЛЛА

Отличный грунт для чистого или с легкой коррозией металла, а также предварительно окрашенных поверхностей.

- Обеспечит максимальную защиту от коррозии, а также отличную адгезию последующих покрытий;
- Легко перекрашивается любыми красками и эмалями;
- Для внутренних и наружных работ.



Грунт для чистого металла



Спрей 340 гр

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Грунт для чистого металла	7780830

ГРУНТ ДЛЯ РЖАВОГО МЕТАЛЛА

Благодаря уникальной композиции с рыбьим жиром, грунт проникает сквозь ржавчину к голому металлу, отводит воздух и влагу с поверхности, в отличие от других грунтов, оставляющих влагу под пленкой. Крепко связывается со ржавчиной, образуя поверхность с хорошей адгезией для максимальной прочности последующих покрытий.



Грунт для ржавого металла



Спрей 340 гр

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Грунт для ржавого металла	7769830



•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•
RUST-OLEUM®
EPOXY SHIELD®

ТОЛЬКО С EPOXY SHIELD®
ВАШ КЛИЕНТ НАЙДЕТ ВСЕ,
ЧТО ЕМУ НЕОБХОДИМО:



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ И УХОДА
за бетонными поверхностями



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА,
сочетающие в себе легкость
использования, максимальные
защитные свойства,
длительный срок службы и
эффектный декоративный вид



Дополнительные материалы
для бетонных поверхностей

Нужно защитить бетон в жестких про-
мышленных условиях?
Спрашивайте каталог индустриальных
покрытий у Вашего менеджера.

ЗАЩИЩАЯ, ДЕЛАЮТ
БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!

Сочетают в себе :

- Легкость использования;
- Длительный срок службы;
- Обеспечивают максимальную химическую и во-
дную защиту;
- Устойчивы к истиранию, выдерживают интен-
сивное пешеходное и автотранспортное движение.

•TRUSTED QUALITY SINCE 1921•
RUST-OLEUM®
EPOXY SHIELD®



материалы и покрытия для БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОЛ В ГАРАЖЕ И НА ПАРКИНГЕ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПОДВАЛАХ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ






ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГАРАЖА

Создайте пол в гараже, как в демонстрационных залах, легкий в уборке.

- Эпоксидное покрытие на водной основе, практически без запаха;
- Максимальная водная и химическая устойчивость;
- Отсутствие прилипания горячих шин;
- Не требует предварительного грунтования;
- В комплект входит концентрированный очиститель бетонной поверхности.

Набор: 3,55 л (0,813 л + 2,74 л)

Содержание набора – Часть А, Часть В, концентрированный очиститель, декоративные чипсы, лопаточка для размешивания, подробная инструкция и видеоИнструкция.



Серый

Бежевый

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серый, глянцевый	251965 (203005)
Бежевый, глянцевый	251966 (203006)



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА

Идеальное покрытие для торгово-складских помещений, автомастерских, а также выставочных залов.

- Индустриальная эпоксидная формула для использования в местах с интенсивным пешеходным передвижением и автотранспортных средств;
- Высокое содержание твердой фазы обеспечивает превосходную адгезию, длительный срок службы и устойчивость к воздействию химических веществ.



Серебристо-серый



Коричневые дюны





Тёмно-серый



Красная черепица

Содержание набора – 2 банки по 3,78 л покрытия для пола, декоративные цветные чипсы, подробная инструкция.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серебристо-серый, полуглянцевый	203373
Коричневые дюны, полуглянцевый	238466
Тёмно-серый, полуглянцевый	238467
Красная черепица, полуглянцевый	238468





УЛЬТРАГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА

Стyльное решение для преображения и защиты бетонного пола!

- Создаст ультраглянцевое защитное покрытие на предварительно окрашеном или голом бетонном покрытии, которое легко содергать в чистоте;
- Высокое содержание твердой фазы и индустриальная эпоксидная формула обеспечивает превосходную адгезию, длительный срок службы и устойчивость к воздействию химических веществ;
- Эффектен как самостоятельное покрытие;
- Также совместимо в качестве верхнего слоя экстразащиты с различными декоративными покрытиями.

Набор 3,9 л
(2 банки
1,2 л + 2,4 л +
добавка антискользящая 303 гр)



Набор 2,66 л
(2 пакета + добавка
антискользящая 303 гр)

НОВИНКА

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Прозрачное, ультраглянцевое	225225
Прозрачное, ультраглянцевое NEW	292514



СОВМЕСТИМО С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Покрытие
для гаража
стр. 106

Глиттер
стр. 39



Глянцевое
покрытие на
голом бетоне

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Идеальна для ремонта трещин и других дефектов в бетоне и каменной кладке.

- Сверхпрочная эпоксидная формула ремонтирует бетонные поверхности на длительное время;
- Не сжимается и не растрескивается;
- Быстро сохнет, можно перекрашивать через 8 часов.



Коробка 0,710 л

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Шпатлевка для бетонных полов	301012




НОВИНКА

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Создает нескользящее покрытие на большинстве типов поверхностей. Снижает риск падения.

- Обработанная поверхность приобретает мелко-зернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- Износостойкое, подходит для поверхностей с интенсивным трафиком;
- Прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, включая сложные: кафельная плитка, мрамор, гранит, дерево, бетон, металл или стеклопластик.

Подробнее о материале на стр. 21



Спрей 340 гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Бесцветное	271455



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ КАМНЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- Однокомпонентное покрытие;
- Нанесение валиком в один простой и быстрый шаг;
- Не требует грунтования и дополнительного защитного слоя;
- Износостойкое, устойчиво к механическому воздействию;
- УФ-стойкое;
- Атмосферостойкое (в т.ч. к перепадам температур);
- Пол приобретает структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- На водной основе – практически без запаха;
- Для внутренних и наружных работ.



Тосканская скала



Серый камень



Коричневый минерал



Расход: 11,5 м² в 1 слой / 3,78л.
Для максимальных защитных св-в рекомендуется наносить в 2 слоя.

Банка 3,78 л



ЦВЕТ

Тосканская скала

АРТИКУЛ

266551

Серый камень

266552

Коричневый минерал

266554

Муфта 23 см

266824

ПРЕОБРАЗИТ ОБЫЧНЫЙ БЕТОН В МНОГОЦВЕТНОЕ ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ КАМНЯ.



- Прекрасное решение для преображения бетонных ступеней, внутренних двориков и дорожек в саду, зоны вокруг бассейна, а также отделки цоколя;
- Гармонично преображает ландшафтные объекты на участках с домом, фасад которого отделан мраморной штукатуркой;
- Адгезирует к бетонным, оштукатуренным, кирпичным, искусственным и природным каменным поверхностям.



покрытие с эффектом КАМНЯ для бетонных полов

БЕТОННЫЕ СТУПЕНИ, ВНУТРЕННИЕ ДВОРИКИ И ДОРОЖКИ В САДУ, ЗОНЫ ВОКРУГ БАССЕЙНА, А ТАКЖЕ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ





САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ,
МОЩНАЯ ЗАЩИТА БЕТОНА ИЗНУТРИ!

ROCKSOLID
THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™



ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ, ТАКИМ КАК:



бетон, камень



кирпич



тротуарная
плитка



гипсовый
декор



ПРОПИТКА ДЛЯ БЕТОНА С ЭФФЕКТОМ «МОКРОГО КАМНЯ»

ROCKSOLID® WET LOOK CONCRETE SEALER – акриловая пленкообразующая пропитка на водной основе для бетона и кладки с эффектом «мокрого камня».

- Пропитывает и защищает бетонные поверхности, каменную и кирпичную кладку от разрушительного действия воды, химикатов, УФ-излучения;
- NeverWet®-супергидрофобные и самоочищающиеся свойства включены;
- Обеспечивает защиту поверхности от загрязнений;
- Продлевает жизнь обработанных поверхностей;
- Образует защитную водоотталкивающую пленку на поверхности с эффектом «мокрого камня»;
- Для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к оголенным или тонированным бетонным поверхностям, кирпичной или каменной кладке и др.

Примечание: не подходит для асфальта.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для декорирования и защиты каменных и бетонных ступеней, внутренних двориков, подъездных дорог, пешеходных дорожек, террас, зон вокруг бассейна, пола цокольных этажей, ограждений, тротуарной плитки, скульптур, скамеек, цветочных горшков и др.

Ограничение: не использовать для покрытия полов в гаражах.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное высокоглянцевое покрытие, подчеркивающее натуральный цвет и фактуру поверхности, делая его еще более насыщенным и привлекательным, благодаря эффекту «мокрого камня».

СОСТАВ: акриловый, водный. ЛОВ: менее 100 г/л.



Бесцветная глянцевая пропитка

NeverWet™



Создает на поверхности слой микрорельефной прочной пленки, при попадании на которую, вода и другие жидкости превращаются в идеально круглые капельки, которые не задерживаются на поверхности, легко скатываются, оставляя ее сухой и чистой.



Банка 3,78 л

НАИМЕНОВАНИЕ

Пропитка для бетона с эффектом «мокрого камня»



АРТИКУЛ

317927

ГИДРОФОБИЗАТОР ДЛЯ БЕТОНА

ROCKSOLID® PENETRATING CONCRETE SEALER – силанси-локсановая пропитка на водной основе для бетона и кладки, не меняет внешний вид обработанной поверхности. Подходит для нанесения на пористые и плотные минеральные поверхности.

- Проникает глубоко в поры бетона и защищает его изнутри – не образует пленки на поверхности;
- Пропитывает и защищает бетонные поверхности, каменную и кирпичную кладку от разрушительного действия воды, химикатов, УФ-излучения;
- Не растрескивается и не отшелушивается со временем;
- NeverWet® - супергидрофобные и самоочищающиеся свойства включены;
- Обеспечивает защиту поверхности от загрязнений;
- Продлевает жизнь обработанных поверхностей;
- Не меняет оттенок бетона;
- Для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к голым бетонным поверхностям (в том числе и к плотным), а также другим не обработанным не окрашенным поверхностям- кирпичной или каменной кладке, оштукатуренной поверхности и многому др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для защиты и преображения любых каменных и бетонных поверхностей, внутренних двориков, подъездных дорог, пешеходных дорожек, террас, зон вокруг бассейна, пола цокольных этажей, ограждений, тротуарной плитки, скульптур, скамеек, цветочных горшков и др.

Примечание: не подходит для асфальта, а также любых ранее окрашенных или обработанных пропитками поверхностей. После обработки ROCKSOLID® PENETRATING CONCRETE SEALER + NeverWet®, поверхность становится не пригодна для перекрашивания в дальнейшем. Повторное нанесение этого же материала годы спустя возможно и допустимо.



Бесцветная матовая пропитка

NeverWet™



Создает на поверхности слой микрорельефной прочной пленки, при попадании на которую, вода и другие жидкости превращаются в идеально круглые капельки, которые не задерживаются на поверхности, легко скатываются, оставляя ее сухой и чистой.



Банка 3,78 л

НАИМЕНОВАНИЕ

Гидрофобизатор для бетона



АРТИКУЛ

317929



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТЕРРАС И ПОЛОВ ДЛЯ ДЕРЕВА И БЕТОНА PORCH & FLOOR COATING

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING – усиленная уретаном акриловая формула обеспечит ровное, плотное и эластичное покрытие на деревянных и бетонных поверхностях. Эффектно подчеркнет текстуру и создаст превосходное покрытие на новых или ранее окрашенных поверхностях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- Гарантировано предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке;
- Обеспечивает превосходное и долговременное сохранение цвета, адгезию и защиту от УФ-излучения;
- Атмосферостойкое и износостойкое покрытие, которое прослужит долгие годы;
- Защищает от повреждений, вызываемых влагой и плесенью, как на деревянных, так и на бетонных поверхностях;
- Уретано-акриловая формула сочетает исключительную долговечность и эластичность с прекрасными водоотталкивающими свойствами, максимальной стойкостью к истиранию, выцветанию, растрескиванию и шелушению;
- Прекрасные антискользящие свойства, даже во влажном состоянии, обеспечивают дополнительную безопасность;
- Не требует предварительного грунтования;
- Легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
- Легок в последующем обслуживании - простая уборка водой с мыльным раствором;
- На водной основе – практически без запаха;
- Для внутренних и наружных работ.



ТЕКСТУРНОЕ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
(satin, anti-skid)



База для колеровки A/PASTEL
(для светлых оттенков)



База для колеровки C/DEEP
(для темных оттенков)

Банка 3,43 л



ВИД ПОКРЫТИЯ	PASTEL	DEEP	АРТИКУЛ
Полуматовое (satin)	262360	262363	
Полуглянцевое (semi-gloss)	262289	262361	
Текстурное противоскользывающее (satin, anti-skid)	262366	262367	

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: великолепное покрытие пастельного или насыщенного цвета полуглянцевое или с матовым отблеском.


ПРИМЕНЕНИЕ: для украшения и защиты настилов, террас, пешеходных дорожек, пандусов, внутренних двориков и др.

ОГРАНИЧЕНИЕ: не рекомендуется для покрытия пола в гаражах.



ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ: все виды прессованной древесины, любые деревянные поверхности, такие как сосна, ель, кипарис, кедр, красное дерево, тополь, гикори и другие породы с плотной древесиной, голые или ранее окрашенные бетонные поверхности.







ЗАЩИТНЫЕ МАСЛА



ТОНИРУЮЩИЕ МАСЛА



ЛАКИ




ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ



ПОДГОТОВКА



РЕМОНТ




ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ НОВЫЕ
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА УЖЕ
БОЛЕЕ 50 ЛЕТ!

- Уникальные составы, разработанные специально для максимального удобства при нанесении;
- Премиум-пигменты, для исключительно стойкого, яркого и насыщенного оттенка всего в 1 слой.

Разнонаправленные коллекции:

- Для DIY покупателей;
- Профессионалов-краснодеревщиков;
- Специалистов по паркетным полам.



ТОНИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕРЕВУ

ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОЛА, ЛЕСТИЦ,
МЕБЕЛИ, ФАСАДОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ



БЫСТРОСОХНУЩЕЕ ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО

СОВЕРШЕННЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



МОЖНО ПОКРЫВАТЬ
ЛАКОМ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС



ЭКОНОМИЯ:
Вы экономите до 75%
времени и денег на
выполнение всей работы.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

- Для жилого и коммерческого применения;
- Не требует предварительной подготовки кондиционером;
- Инновационные цветовые пигменты;
- Для внутренних и наружных* работ.

* с дополнительным слоем
защитного масла или лака.



ПРЕОБРАЖАЕТ

ИННОВАЦИОННЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ:

- Гарантируют насыщенный цвет всего в 1 слой;
- Оставляют текстуру дерева четко прорисованной;
- Ложатся ровно, без пятен даже на мягких породах древесины;
- Дают возможность создать уникальные цвета и декоративные эффекты на дереве.

26 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЦВЕТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ:

24 пастельных оттенков.

70 уникальных насыщенных цветов.

НАПИТЫВАЕТ

НА ОСНОВЕ СОЕВОГО
МАСЛА:

- В 2 раза глубже проникает* в поры дерева;
- Обеспечивает долговременную защиту «изнутри».

ЗАЩИЩАЕТ

ПОЛИУРЕТАН В СОСТАВЕ
МАСЛА полимеризуется в волокнах древесины, «запечатывая» её для надёжной защиты от разрушительного воздействия воды. Защитит обработанное дерево на долгие годы!

* в сравнении с тонирующими составами на основе льняного масла.



САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ!

■ ВЫГОДНО


Одной банки 0,946л достаточно для тонирования и полного укрытия 25м² поверхности!
Очень доступная цена м² конечного покрытия для покупателей.

■ ЭФФЕКТНО

Насыщенный цвет всего в 1 слой! Простота работ – доступна даже новичкам!
Дополнительная экономия денег на услугах профессионалов.

■ БЫСТРО

Не требует предварительной подготовки кондиционером или пропитками. Экономия времени и денег на дополнительные материалы.




ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- Эффектное покрытие различных насыщенных цветов с сатиновым отблеском на поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для тонирования всех видов древесины;
- Прекрасное решение для мебели, дверей, стен, потолков, лестниц, пола, и многое другое. При тонировании наружных деревянных поверхностей рекомендуется использовать дополнительный слой защитного масла или лака.




ТОНИРУЮЩЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ МАСЛО VARATHANE FAST DRY



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,236 л	Банка 0,946 л
Рубиновый	—	307414
Угольный серый	—	304559
Выбеленное дерево	262030	262011
Графит	269398	269394
Выбеленный голубой	—	297425
Винтаж аква	287980	297427
Состаренный морской	287983	297428
Ипсвичская сосна	262031	262012
Весенний дуб	262023	262004
Шалфей	—	297426
Золотой дуб	262021	262003
Традиционный орех	262032	262013
Скандинавский бук	—	267702

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,236 л	Банка 0,946 л
Светлый орех	262034	262015
Ранняя Америка	262024	262005
Золотой махагон	262033	262014
Дуб гансток	262026	262007
Традиционная вишня	262027	262008
Каберне	262035	262016
Черешня	262028	262009
Темный орех	262025	262006
Кофе	262029	262010
Эбеновое дерево	269400	269395
Античный белый	287981	297410
Медовый клен NEW	313610	267140
Шиповник NEW	307415	300387
Коралловый NEW	—	307413



ПРОПОРЦИЯ
1:4

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ПАСТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ!

Смешивай любимый цвет* VARATHANE FAST DRY
с тонирующим маслом «СКАНДИНАВСКИЙ БУК»
в пропорции 1:4 и получай мягкий и бархатистый
ПАСТЕЛЬНЫЙ ОТТЕНОК!

*Кроме оттенка «Медовый клён»

ПРОПОРЦИЯ
4 части «White» / 1 часть другой цвет FD



3,78л + 0,946л
Вариант 1 => 125м²



ПРОПОРЦИЯ
4 части «White» / 1 часть другой цвет FD




0,946л + 0,236л
Вариант 2 => 31м²




24 ВАРИАНТА ЦВЕТОВ НА ARLUMA.RU



Цвет 7
Золотой дуб
+ Скандинавский бук



Цвет 17
Традиционная вишня
+ Скандинавский бук



Цвет 8
Золотой махагон
+ Скандинавский бук



Цвет 5
Выбеленный голубой
+ Скандинавский бук



Цвет 9
Ипсивская сосна
+ Скандинавский бук



Цвет 1
Весенний дуб
+ Скандинавский бук



Цвет 21
Шалфей
+ Скандинавский бук



Цвет 4
Винтаж аква
+ Скандинавский бук



Цвет 15
Состаренный морской
+ Скандинавский бук



Цвет 10
Каберне
+ Скандинавский бук



Цвет 13
Рубиновый
+ Скандинавский бук



Цвет 20
Черешня
+ Скандинавский бук



Цвет 22
Шиповник
+ Скандинавский бук



Цвет 16
Темный орех
+ Скандинавский бук



Цвет 11
Кофе
+ Скандинавский бук



Цвет 2
Графит
+ Скандинавский бук



Цвет 19
Угольный серый
+ Скандинавский бук



Цвет 23
Эбеновое дерево
+ Скандинавский бук

ПРОПОРЦИЯ

1:1

УПРАВЛЯЙ ЦВЕТОМ – НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ!

Смешивай любой цвет* VARATHANE FAST DRY
в пропорции 1:1 и получай УНИКАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК,
легко повторяемый со временем!

*Кроме оттенка «Медовый клён»



0,236л + 0,236л

ВАРИАНТ 1

0,236л + 0,236л = 13 м²



0,946л + 0,946л

ВАРИАНТ 2

0,946л + 0,946л = 50 м²



70 ВАРИАНТОВ ТРЕНДОВЫХ ЦВЕТОВ НА ARLUMA.RU




Цвет 26
Выбеленный голубой
+ Рубиновый



Цвет 29
Выбеленный голубой
+ Каберне



Цвет 85
Скандинавский бук
+ Черешня



Цвет 41
Скандинавский бук
+ Винтаж аква



Цвет 77
Винтаж аква
+ Традиционный орех



Цвет 75
Шалфей
+ Состаренный морской



Цвет 46
Графит
+ Винтаж аква



Цвет 39
Скандинавский бук
+ Состаренный морской



Цвет 37
Винтаж аква
+ Состаренный морской



Цвет 60
Скандинавский бук
+ Весенний дуб



Цвет 57
Скандинавский бук
+ Ипсвичская сосна



Цвет 65
Скандинавский бук
+ Гансток



Цвет 88
Выбеленный голубой
+ Темный орех



Цвет 87
Выбеленный голубой
+ Ранняя Америка




Цвет 86
Скандинавский бук
+ Кофе



Цвет 81
Винтаж аква
+ Ранняя Америка



Цвет 50
Выбеленный голубой
+ Кофе



Цвет 78
Винтаж аква
+ Эспрессо дерево

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ГРАДИЕНТ ВАРИАНТ 1

смешивание масла в разных пропорциях

Идеально для тонирования отдельных деревянных поверхностей, последовательно собранных друг за другом:

- Фасады мебели;
- Подступенники на лестницах;
- Стены.

1. Выберите 2 понравившихся оттенка*;
2. Разделите самый светлый оттенок на равные части, количество которых совпадает с количеством элементов для тонирования;
3. Добавляйте более темный оттенок в светлый с равным «шагом».

*Кроме оттенка «Медовый клён»

ПРИМЕР



0%






10%



20%





30%




НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – ГРАДИЕНТ ВАРИАНТ 2

смешивание оттенков масла на едином массиве дерева



ЛИНЕЙНЫЙ ГРАДИЕНТ №1



ЛИНЕЙНЫЙ ГРАДИЕНТ №2



РАДИАЛЬНЫЙ ГРАДИЕНТ




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ НА ARLUMA.RU



ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

■ СУПЕРРЕЦЕНТУРА

Композиция на основе прозрачного соевого масла обеспечивает достижение чистых натуральных цветов и глубокого проникновения в древесину.



■ ПРЕМИУМ-ПИГМЕНТЫ

Глубоко проникающие, насыщенного цвета прозрачные пигменты дают более яркий и богатый оттенок, подчеркивают природную красоту дерева. Два слоя тонирующего масла обеспечивают насыщенный оттенок, достичь которого можно с помощью 5-6 слоев морилок других брендов.



В 2 раза глубже проникает в поры дерева



■ ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Ложится ровно, без пятен, не требуя постоянного перемешивания и разведения.



■ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Для поверхности пола или террас потребуется слой дополнительного защитного покрытия.

ЦВЕТ	№ ЦВЕТА НА УПАКОВКЕ	АРТИКУЛ	
		Банка 0,946 л	Банка 3,78 л
Золотой орех (Golden Pecan)	209	211710	211680
Золотой дуб (Golden Oak)	227	211716	211681
Летний дуб (Summer Oak)	206	211689	—
Провинциал (Provincial)	230	211717	211682
Светлый орех (Light Walnut)	236	211719	237996
Золотой махагон (Golden Mahogany)	233	211718	—
Традиционная вишня (Traditional Cherry)	245	211722	211683
Американский орех (American Walnut)	260	211727	237998
Красный дуб (Red Oak)	248	211723	—
Красный махагон (Red Mahogany)	251	211724	211684
Каберне (Cabernet)	257	211726	223085
Черешня (Black Cherry)	258	241411	—
Ранняя Америка (Early American)	266	211729	211685
Дуб гансток (Gunstock)	263	211728	241785
Тёмный орех (Dark Walnut)	269	211730	211686
Эспрессо (Espresso)	272	241412	—



Золотой орех



Летний дуб



Золотой дуб



Золотой махагон




Провинциал




Ранняя Америка



Американский орех



Красный махагон



Красный дуб



Традиционная вишня



Светлый орех




Каберне



Дуб гансток



Тёмный орех



Эспрессо



Черешня

**ГЛУБОКИЙ
УХОД +
НАСЫЩЕННЫЙ
ЦВЕТ**



РАСХОД:
одной банки масла достаточно
для тонирования в 2 слоя
 $0,946 \text{ л} = 13 \text{ м}^2$
 $3,78 \text{ л} = 52 \text{ м}^2$





ТОНИРУЮЩЕЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

Nano Shield Fast Dry Floor Stain – совершенный материал для тонирования и непревзойденной защиты деревянного пола

- Создан для профессионалов;
- Идеален для коммерческого и бытового применения;
- Наносится в 1 слой;
- Для внутренних работ.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ



Большое содержание полиуретана для обеспечения защиты:

- От износа, царапин и трения;
- От следов проливов бытовой химии и алкоголя.
- Обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянные поверхности от влаги.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

- Наночастицы цветовых пигментов, создают насыщенный цвет, подчеркивают и раскрывают фактуру дерева, особенно эффектно на твердых породах (дуб, ясень);
- Ложится ровно, без пятен;
- Быстро сохнущий, можно покрывать лаком (по желанию через 2 часа).

- ПОЛ;
- ЛЕСТНИЦЫ;
- ДВЕРИ;
- МЕБЕЛЬ




Дуб гансток




Коричневый античный



Ранняя америка



Графит



Кофе




Эбеновое дерево

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – УПРАВЛЯЙ ЦВЕТОМ!

Смешивай любой цвет Nano Shield Fast Dry Floor Stain в пропорции 1:1 и получай уникальный оттенок, легко повторяемый со временем!



Графит + Дуб гансток



Графит + Кофе



РАСХОД: одной банки 0,946 л
достаточно для полного укрытия
30 м² твердых пород дерева
25 м² мягких пород дерева

Банка 0,946 л



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Графит	268968
Коричневый античный	251347
Ранняя америка	251673
Дуб гансток	251676
Кофе	251675
Эбеновое дерево	251340



ПРОПОРЦИЯ
1:1





СКАЖЕМ ОТКРОВЕННО, ЖИДКИЕ МОРИЛКИ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАСТОЯЩЕЕ МУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ... У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ И ДЛЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!

ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ;
- БАЛКОНОВ;
- ОКОННЫХ РАМ;
- ДВЕРЕЙ;
- ПЕРИЛ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ;



ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО-ГЕЛЬ для внутренних и наружных работ

Композиция геля плотная, легка в контроле нанесения, не капает и не течет на вертикальных поверхностях.

- Идеальный состав для тонирования мебели, дверей, окон и фасадов;
- В два раза укрывистее большинства жидких морилок;


▼ нанесено ветошью | окрашено валиком ▼



Золотой орех



Золотой дуб



Ипсвичская сосна



Провинциал



Традиционная вишня



Ранняя Америка



Каберне



Темный орех



Красный махагон



РАСХОД: 23м² / 0,946 л

Банка 0,946 л



ЦВЕТ	№ ЦВЕТА	АРТИКУЛ
Золотой орех	409	224454
Золотой дуб	427	224456
Ипсвичская сосна	421	224455
Традиционная вишня	445	224458

ЦВЕТ	№ ЦВЕТА	АРТИКУЛ
Красный махагон	451	224459
Каберне	457	224491
Провинциал	430	224457
Ранняя Америка	466	224492
Темный орех	469	224493



СОСТАВ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СОСТАРИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

VARATHANE® Weathered Wood Accelerator – состав на водной основе для искусственного состаривания древесины. Воспроизводит процесс состаривания, который происходит в природе, реагируя с древесиной и создавая уникальный состаренный посеревший внешний вид.

- Создает уникальный состаренный внешний вид за считанные минуты;
- Химически реагирует с деревом, имитируя процессы, которые происходят в природе;
- Может использоваться на всех типах непропитанной оголенной древесины;
- Конечный вид зависит от типа древесины;
- Почти без запаха;
- Для внутренних работ.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для оформления интерьеров и преображения внешнего вида мебели, шкафов, дверей, деревянного декора и многое другое.

РАСХОД:
0,946 л = 25 м²

ВЫКРАС НА ДУБЕ




Исходный вид Состаренный серый

ВЫКРАС НА ЯСЕНЕ



Исходный вид Состаренный серый

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Состаренный серый	0,946 л 313835



СОСТАВ ДЛЯ ПОДЧЕРКИВАНИЯ ТЕКСТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ (патина для дерева)


VARATHANE® Wood Grain Enhancer – состав на водной основе для подчеркивания текстуры оголеной или тонированной древесины. Эффект проявляется на брашированной древесине, а также на дереве с выраженной текстурой, как красный дуб, белый дуб или ясень.

- Выделяет и подчеркивает волокна древесины, заполняя контрастным тоном углубления на деревянной поверхности;
- Доступен в черном или белом цветовом варианте, придавая индивидуальность любому проекту;
- Легок в нанесении;
- Практически без запаха;
- Для внутренних работ.


ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для оформления интерьеров и преображения внешнего вида пола, мебели, шкафов, дверей, деревянного декора и многое другое. Рекомендуется для древесины с выраженным текстурным рельефом или брашированной древесины.



РАСХОД:
0,946 л = 25 м²



Исходный вид Черный контраст



Исходный вид Белый контраст


ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белый контраст	0,946 л 314089
Черный контраст	313834



ЛАКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛАК VARATHANE



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
- Высокая заполняющая способность: заполняет дефекты древесины, выравнивая ее поверхность;
- Также обладает отличной адгезией к камню, кирпичу, бетону, штукатурке, пластику, неглазурованной керамике.



ВНЕШНИЙ ВИД

- Подчеркивает естественную красоту и структуру дерева;
- Придает стойкий блеск, который не тускнеет со временем.



Глянцевый



Полуглянцевый



Сатин

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ

Лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков на масляной основе по прозрачности, подчеркнет естественную красоту и фактуру древесины.

- Обеспечит деревянным поверхностям экстразащиту от истирания, царапин и сколов;
- Не растрескивается и не отщелкивается;
- Самовыравнивающаяся композиция, не оставляет следов от кисти;
- Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок;
- Практически без запаха;
- Быстро сохнущий.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Расход:
10 м²/ 0,946 л
40 м²/ 3,78 л



новый дизайн
упаковки



Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок, не выцветает

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Глянцевый	Банка 0,946 л 9041 Банка 3,78 л 9031
Полуглянцевый	6041 6031
Сатин	9141 9131

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВОДНЫЙ

Водная формула сочетает в себе кристальную прозрачность покрытия и максимальную устойчивость к истиранию, царапинам и сколам. Теперь деревянные поверхности будут радовать Вас своей новизной долгие годы.

- Не опасен, не горюч, без запаха;
- Быстрая очистка инструмента мыльным раствором;
- Супербыстро сохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Расход:
13 м²/ 0,946 л
57 м²/ 3,78 л



новый дизайн
упаковки



Кристально-прозрачный,
не желтеет со временем.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Глянцевый	Банка 0,946 л 200041 Банка 3,78 л 200031
Полуглянцевый	200141 200131
Сатин	200241 200231

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ НА
стр. 27

ЛАКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



Отличное решение для защиты наружных деревянных поверхностей, подверженных УФ излучению, перепадам температур, воздействию осадков.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЛАК VARATHANE

Эксперты Varathane создали суперстойкие покрытия для поверхностей из любых пород древесины. Высокие защитные свойства, твердость, стойкость и долговечность.

- Самовыравнивающийся, исключает растекание, эффективен при вертикальном нанесении;
- Также обладает исключительной адгезией к бетону, камню, кирпичу, пластику.



ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

- Обеспечивает максимальную механическую прочность и стойкость к истиранию, царапинам, ударам и сколам;
- Атмосферостойкий, эффективная защита при любых погодных условиях;
- УФ-фильтры предотвращают разрушение от солнца, сохраняя исходный цвет и блеск, защищают от солнечной радиации;
- Мощная защита от посерения, выветривания, расщепления и выцветания;
- Устойчив к структурному разрушению, изменению геометрии древесины;
- Препятствует образованию в древесине грибка, плесени;
- Высокая долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к пузырению и отслаиванию;
- Имеет грязеотталкивающие свойства, оставляя древесину чистой без пятен.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- фасады зданий;
- балконы;
- оконные рамы;
- двери;
- перила наружных лестниц;
- деревянный сайдинг;
- ограждения;
- садовая мебель;
- мебель для патио;
- беседки, навесы.



ВНЕШНИЙ ВИД

- Придает покрытию нестареющую красоту и подчеркивает естественную фактуру древесины.



Глянцевый



Полуглянцевый



Сatin

ЛАК УРЕТАН-АЛКИДНЫЙ

Обеспечит максимальную защиту от УФ излучения, перепадов температур и влажности воздуха.

- Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок, не выцветает;
- Самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
- Практически без запаха;
- Высокая адгезия к металлу;
- Быстро сохнущий.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Расход:
13 м²/ 0,946 л
52 м²/ 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	Банка 0,946 л	Банка 3,78 л
Глянцевый	9241	9231	
Полуглянцевый	9441	9431	
Сatin	9341	9331	



новый дизайн упаковки



Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок, не выцветает

ЛАК АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ВОДНЫЙ

Водная формула сочетает в себе самые лучшие качества для длительной защиты древесины, которая будет радовать долгие годы. Обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и сколам, благодаря содержанию микрокристаллов оксида кремния.

- УФ-абсорбера предотвращают разрушение от солнца;
- Мощная защита от посерения и выветривания;
- Используется для лодок и яхт выше ватерлинии;
- Самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
- Кристальная прозрачность покрытия, не желтеет со временем;
- Экологичный, без запаха, не горюч;
- Быстрая очистка инструмента мыльным раствором.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Расход:
10 м²/ 0,946 л
42 м²/ 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	Банка 0,946 л	Банка 3,78 л
Глянцевый	250041	250031	
Полуглянцевый	250141	250131	
Сatin	250241	250231	



новый дизайн упаковки



Кристальная прозрачность покрытия, не желтеет со временем.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ НА
стр. 27

ЛАКИ ДЛЯ ПОЛА

Острые каблуки, детские игрушки, тяжелая мебель значительно портят внешний вид деревянных полов. Зная это, эксперты Varathane создали суперстойкие покрытия, которые способны такое выдержать. «Новый» пол будет радовать Вас многие годы!



Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок, не выцветает

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА ОРГАНОРАСТВОРИМЫЙ

Лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков по твердости, стойкости и долговечности.

- Запатентованная нанотехнология получения материалов с оксидом кремния для покрытий пола обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;
- Самогрунтующийся;
- Самовыравнивающие свойства композиции не оставляют следов от кисти;
- Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок.

Банка 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Глянцевый	130031
Полуглянцевый	130131
Сatin	130231
Абсолютно матовый	286768



Кристальная прозрачность покрытий, не желтеет со временем.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лучший по прозрачности! Супербыстро сохнущий водный полиуретановый лак придаст алмазную твердость покрытию и обеспечит деревянному полу нестареющую красоту.

- Запатентованная нанотехнология получения материалов с оксидами алюминия и кремния для покрытий пола обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;
- Нежелтеющая композиция с самым высоким сухим остатком для водных лаковых систем, не меняет цвет древесины;
- Быстро сохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день;
- Экологичен, практически без запаха;
- Быстрая очистка инструмента мыльным раствором.

Банка 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Глянцевый	230031
Полуглянцевый	230131
Сatin	230231
Абсолютно матовый	286820

ИЗЫСКАННОЕ УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!


Новые возможности лаков Varathane.

Защитное покрытие + насыщенный перламутровый блеск.

Просто выберите любой водный лак Varathane (для внутренних, наружных работ или для пола), добавьте краску с насыщенным Metallic Accents перламутром и преображайте!



ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: полы, лестницы, мебель и двери, фасады и многое другое!



PRO
FINISHER™

САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
СОВЕРШЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА
И ЛЕСТНИЦ С ИНТЕНСИВНЫМ ТРАФИКОМ



Абсолютно
матовый

Сatin

Полуглянцевый

Глянцевый

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК
С МАКСИМАЛЬНЫМИ
ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ**
для лестниц, ступеней и пола

Также подходит для защиты пола в помещениях с интенсивным трафиком – в кафе, магазинах, гимнастических залах и прочих помещениях.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ:

- К износу, царапинам, следам от обуви (даже на каблуках) и транспортным нагрузкам;
- К алкоголю, некоторым химическим составам;
- К УФ излучению;
- Обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянный пол от влаги;
- Содержит более 50% твердых частиц, а также высококачественные смолы для непревзойденной износостойкости;
- Кобальт, входящий в состав лака, существенно ускоряет время высыхания.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД:

- Придаст поверхности легкий золотистый оттенок;
- При нанесении поверх тонирующих составов, делает их исходный цвет интенсивнее.



ЭКОНОМИЧНЫЙ

Расход: 45,5 м² / 3,78 л
полного укрытия



Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок, не выцветает

Банка 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Глянцевый	130513
Полуглянцевый	130533
Сatin	130523
Абсолютно матовый	204662

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППЛИКАТОР
для нанесения морилок, лаков и красок
на водной и масляной основе

Состоит из:

- Деревянной основы многоразового использования. Ширина 25 см. Универсальное крепление (резьба) – совместима с большинством телескопических ручек для малярного инструмента или хозяйственных швабр;
- Сменной муфты из синтетического материала с густым ворсом. Специально созданный синтетический материал – «искусственная овечья шерсть» – равномерно распределяет лакокрасочное покрытие по окрашивающей поверхности, не оставляя ворса, полос или воздушных пузырьков.



НАИМЕНОВАНИЕ **АРТИКУЛ**

Универсальный аппликатор для нанесения паркетного лака 253740

Сменная кассета к универсальному аппликатору 253741





ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ДЛЯ ЗАЛИВКИ СТОЛЕШНИЦ **Super Glaze**

PARKS SUPER GLAZE – двухкомпонентное высокоглянцевое прозрачное эпоксидное покрытие, которое обеспечит исключительную долговечность обработанной поверхности.

Эпоксидная смола обладает уникальными характеристиками, которые позволяют создавать эстетичные и невероятно практичные вещи, начиная с маленьких украшений, сувениров, изображений, картин и заканчивая столешницами, барными стойками, стеновыми панелями и мебелью.



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- Обеспечивает долговечное водостойкое покрытие;
- Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и воздействию химикатов (кроме хлорсодержащих);
- Только для внутренних работ.

ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ:

- Подходит практически для любых внутренних поверхностей: от грубых непокрытых до тонированных, окрашенных и гладких.

Набор 0,946 л (А 0,473 л + В 0,473 л)



НАИМЕНОВАНИЕ
Эпоксидная смола

АРТИКУЛ
241352



СОЗДАЕТ ТОЛСТОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ,
СОПОСТАВИМОЕ С ТОЛЩИНОЙ
75 СЛОЕВ ОБЫЧНЫХ ЛАКОВ





ТИКОВОЕ МАСЛО

Глубоко проникает в поры древесины, защищая её изнутри.

- Специальный состав разработан для максимально глубокого проникновения в древесину даже плотных или экзотических пород дерева. Мощное защитное покрытие для мягких пород дерева;
- Атмосферостойкое, защищает от разрушительного воздействия УФ-лучей: предотвращает преждевременное потемнение или изменение цвета дерева;
- Образует на поверхности мощный барьер от воздействия соли или химических веществ средней агрессивности;
- Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства: обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
- «Напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
- Не растрескивается, не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
- Для внутренних и наружных работ.

ВНЕШНИЙ ВИД: масло непигментированное, прозрачное янтарного оттенка. Придает матовый отблеск обработанной поверхности. Ложится ровно, без пятен. Подчеркивает волокна и текстуру дерева;

- Можно использовать как самостоятельное покрытие, а также в качестве защитного верхнего покрытия для ранее тонированной древесины (для тонированных маслами или иными не запечатывающими пропитками или составами).
- На новом, ранее нетонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, карамельного тона.
- На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, беседок, террас, садовой мебели, окон и дверей, деревянных ограждений, а также для защиты дерева на яхтах и лодках выше ватерлинии.

ОГРАНИЧЕНИЯ: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитного масла внутрь древесины. Не рекомендуется для полов с интенсивным трафиком и деревянных поверхностей ниже ватерлинии.



исходный вид

покрыто Teak Oil



ЭКОНОМИЧНОЕ

Расход:
18 м²/ 0,946 л
71 м²/ 3,78 л



НАИМЕНОВАНИЕ АРТИКУЛ

Банка 0,946 л Банка 3,78 л

Масло тиковое защитное 67141 67131

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС

Пропитывает, защищает и обновляет вид любых деревянных поверхностей в 1 слой:

- Смесь защитных масел глубокого проникновения;
- Не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
- «Напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
- Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства: обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии древесины;
- Защищает от разрушительного воздействия УФ-лучей;
- Для внутренних и наружных работ.

ВНЕШНИЙ ВИД: масло с добавлением пигмента лимонного оттенка. Придает матовый отблеск обработанной поверхности.

- Подчеркивает волокна и текстуру дерева;
- Можно использовать как самостоятельное покрытие, а также в качестве защитного верхнего покрытия для ранее тонированной древесины;
- На новом, ранее нетонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, лимонно-золотистым.
- На нетонированном, посеревшем дереве: прозрачный пигмент лимонного оттенка прекрасно маскирует посерение дерева, восстанавливает его первозданный вид естественного тона в 1 слой, не требуя предварительного зашкуривания!
- На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, садовой мебели, террасной доски, окон и дверей, заборов и многоного другого.

ЭКОНОМИЧНОЕ

Расход:
18 м²/ 0,946 л
71 м²/ 3,78 л

ЦВЕТ АРТИКУЛ

Банка 0,946 л Банка 3,78 л

NATURAL / Натуральное дерево 67741 67731



исходный вид

покрыто Exterior Wood





ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Совмещает стойкость полиуретановой защиты с красивой обработанных вручную деревянных поверхностей.

- Легко обрабатывать мебель с витиеватым и орнаментальным дизайном, а также углы и щели, труднодоступимые кистью;
- Защищает от воды, пятен, бытовых чистящих средств, следов естественного износа и других повреждений;
- Обновляет внешний вид обработанных поверхностей, цвет тонированной древесины становится более глубоким и насыщенным;
- Легок в нанесении;
- Бесцветный.



Глянцевый



Полуматовый

Банка 0,946 л



НАИМЕНОВАНИЕ

Глянцевый (Gloss)

Полуматовый (Satin)

АРТИКУЛ

68041

68141



ФИНИШНЫЙ ВОСК

Жидкий воск в растворителе – прекрасный выбор для создания богатого, мягкого, полуматового отсвета на неокрашенной или предварительно тонированной древесине. Обеспечит дополнительную защиту и водоотталкивающие свойства обработанной поверхности.

- Защищает и украшает новую или предварительно тонированную морилками на масляной основе древесину;
- Легок в нанесении, создает долговременный блеск;
- Создает на поверхности гладкое, бархатистое на ощупь покрытие с долговременным сатиновым блеском;
- Не рекомендуется для полов;
- Для внутренних работ.



Воск светлый

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для дополнительной защиты и придания водоотталкивающих свойств на дверях, мебели, столешницах, деревянных панелях, предметах декора и многом другом. Ограничения: не рекомендуется для полов и наружных поверхностей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: бархатистое на ощупь, бесцветное покрытие с мягким сатиновым блеском.



Банка 0,946 л



НАИМЕНОВАНИЕ

Воск светлый
(Natural Satin Wax)

67041





«ДАТСКОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ» ТОНИРУЮЩЕЕ МАСЛО

Уникальная смесь проникающего масла и лака, которая затвердевает внутри древесины, а не на ее поверхности. Простое и совершенное средство для тонирования, полировки и защиты деревянных поверхностей в 1 нанесение.

- Глубоко проникает в поры дерева, защищает изнутри и эффективно подчеркивает естественный внешний вид дерева.
- Легкое нанесение кистью или ветошью для получения вида, обычно достигаемого только после длительной ручной полировки;
- Тонирующее масло придает вид натурального дерева, легко проникает в поры древесины и «защищает изнутри» от растрескивания, хрупкости и шелушения.



Натуральный

Золотой дуб

Фруктовое дерево

Вишня



Классический орех



Светлый орех



Тёмный орех



Черный орех



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,437 л	Банка 0,946 л
Натуральный	65751	65741
Золотой дуб	65151	65141
Фруктовое дерево	65451	65441
Вишня	65251	65241

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
	Банка 0,437 л	Банка 0,946 л
Классический орех	65951	65941
Светлый орех	65551	65541
Темный орех	65851	65841
Черный орех	65351	65341



ТУНГОВОЕ МАСЛО

Быстро и легко преобразит или восстановит деревянную поверхность. Подчеркнет натуральный цвет древесины и создаст ощущение тёплой шелковистой поверхности. Глубоко проникает в поры тонированной или необработанной древесины, защищает от влаги и создает внешний вид настоящей ручной работы.

- Подчеркивает естественный оттенок древесины;
- Покрытие не темнеет со временем;
- При располировке создает эффект «влажной поверхности»;
- Степень блеска увеличивается при нанесении дополнительных слоев масла;
- При необходимости может быть повторно нанесен для восстановления прежнего блеска и свежести покрытия;
- Не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
- «Напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
- Легкое в нанесении;
- Быстро сохнущее;
- Для внутренних работ.



Покрыто Tung Oil



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Тунговое масло 0,946 л	266634
Масло для столешниц 0,237 л	332152
Масло для столешниц 0,473 л	241758





МАСЛО ЗАЩИТНОЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПРОЗРАЧНОЕ

Отталкивает ВОДУ и ГРЯЗЬ

Бесцветное покрытие для деревянных поверхностей с максимальной защитой от разрушительного действия воды, например, от растрескивания, посерения и изменения геометрии древесины.

■ NeverWet®-гидрофобная технология:

1) Великолепные водоотталкивающие свойства обеспечивают максимальную защиту дерева от разрушающего действия воды;

2) Придает обработанной поверхности самоочищающиеся свойства;

3) Создаёт на поверхности бархатистое бесцветное покрытие, не меняя исходный оттенок;

■ Обеспечит вид натурального дерева естественного тона с подчеркнутыми волокнами и текстурой;

■ Можно использовать как самостоятельное покрытие, а также в качестве верхнего защитного покрытия на тонированной древесине;

■ Отлично напитывает и защищает поверхность в 1 слой!

■ Быстро сохнущее;

■ Простая уборка мыльным раствором;

■ Для вертикальных и горизонтальных поверхностей;

■ Для внутренних и наружных работ.



Бесцветный, матовый



Банка 3,78 л



HVLP

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Масло водоотталкивающее	12386



Создает на поверхности слой макрорельефной прочной пленки, при попадании на которую, вода и другие жидкости превращаются в идеально круглые капельки, которые не задерживаются на поверхности, легко скатываются, оставляя ее сухой и чистой.



ЗАЩИТНОЕ МАСЛЯНОЕ ПОКРЫТИЕ

F&P® Finish And Preservative

Обеспечит мощную защиту от плесени и прекрасный внешний вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой.

■ Содержит биоцид, предотвращает появление и дальнейшее развитие плесени, сохраняет поверхность без пятен;

■ Насыщенные цветовые пигменты и УФ-фильтры в составе пропитки обеспечивают насыщенный цвет естественных оттенков, который не потемнеет со временем;

■ Защищает от разрушительного действия воды, например, от растрескивания, посерения и изменения геометрии древесины;

■ Отлично напитывает поверхность в 1 слой;

■ Для внутренних и наружных работ.



На лиственнице

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: деревянные фасады, террасы, окна, двери садовой мебели, беседки, заборы.

СОСТАВ: алкид, неорганические пигменты, уайт-спирит.

РАСХОД: до 32-35 м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: до отлипа 6 часов; можно использовать через 24 часа; полное высыхание через 72 часа.

Банка 3,78 л

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА	АРТИКУЛ
NATURAL / Натуральное дерево	14396



HVLP

ЗАЩИТНОЕ ТОНИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД ДЕРЕВА

E-H-T® Exotic Hardwood Treatment

Водная восковая эмульсия для экзотических пород дерева. Восстанавливает насыщенность цвета, пропитывает и защищает.

■ Темно коричневое, полуопрозрачно матовое покрытие, подчеркивающее фактуру древесины;

■ Стойкое к плесени покрытие сохраняет поверхность без пятен;

■ УФ-фильтры в составе пропитки, обеспечивают насыщенный цвет естественных оттенков;

■ Быстро сохнущее, отлично тонирует в один слой;

■ Защищает от разрушительного действия воды, например, от растрескивания и изменения геометрии древесины;

■ Для внутренних и наружных работ.



СОСТАВ: водная восковая эмульсия.
РАСХОД: 32-35 м².
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа 2 часа

- полное 24 часа

Банка 3,78 л

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
NATURAL / Натуральное дерево	12206





Банка 3,78 л

NeverWet



База для колеровки С арт. 288082



ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: используйте для преображения террас, деревянных заборов, садовой мебели, фасадов.

СОСТАВ: акрил, алкид, вода.

РАСХОД: 32-35 м².


ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа 1 час

- полное высыхание через 48 часов

ОБРАЗЦЫ КОЛЕРОВКИ

Совместима с любыми колеровочными системами



Белый / White



Серебристо-серый / Cape Cod Gray



Дюны / Sand Dune



Шиферно-серый / Slate Gray



Клен / Doeskin



Натуральный дуб / Natural Oak



Кедр / Autumn Brown




Каштан / Saddle Brown




Красный кедр / Red Cedar



Терракота / Terra Cotta



Кофе / Woodland Brown



Темный орех / Black Walnut

ПОКРЫТИЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ СУПЕРСТОЙКОЕ ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ

DURA STAIN® ONE COAT SOLID COLOR STAIN + NEVER WET®

– Разработано для покрытия наружных деревянных поверхностей. Обеспечит превосходное сохранение цвета, адгезию и защиту от выцветания (УФ). NeverWet® свойства включены – водоотталкивающее самоочищающееся покрытие, с максимальной стойкостью к растрескиванию, расслоению и деформации древесины.

- NEVER WET®-гидрофобная технология, которая обеспечивает превосходные водоотталкивающие свойства покрытия и максимизирует устойчивость древесины к растрескиванию, расслоению и деформации;
- Насыщенный пигментами состав обеспечивает устойчивость к выцветанию и более долгое сохранение цвета в сравнении с другими полупрозрачными покрытиями;
- Водоотталкивающий и устойчивый к плесени слой покрытия предохранит поверхность от появления пятен;
- Покрытие готово к использованию через 48 часов.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: деревянные фасады, террасы, садовая мебель, беседки, заборы и многое другое.

СОСТАВ: акрил-уретан, вода.

РАСХОД: 32-35 м².

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- до отлипа 1 час

- полное высыхание через 48 часов



База для колеровки А (для светлых оттенков) арт. 288094



База для колеровки С (для темных оттенков) арт. 288073



ЦВЕТ

База для колеровки А (для светлых оттенков) арт. 288094

База для колеровки С (для тёмных оттенков) арт. 288073

АРТИКУЛ


Банка 3,78 л



Скандинавский дуб



Ванильный крем



Оливка



Кедр




Вишня




Мускатный орех



Осень




Каштан




Кофейный коричневый



Серебристо-серый



Графит



Эбеновое дерево

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ



ОСВЕТЛИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ


Deck and Fence Brightener

Жидкий концентрат, действует как 2 продукта:

- 1- очиститель для старого дерева;
- 2- средство для подготовки поверхности для нового и старого дерева.

УДАЛЯЕТ:

- Въевшуюся грязь, плесень, грибок;
- Следы ржавчины, например, от гвоздей;
- Черные пятна танина от смолянистых пород кедра, красного дерева и экзотических пород;
- Нейтрализует посерение до яркого естественного, как нового, вида древесины;
- Всего за 10 минут состав без хлора глубоко очищает без повреждения ячеистой структуры дерева и не оставляет вида отбеленной древесины;
- Также устраняет остатки старых водных пропиток с поврежденной древесины и обеспечивает хорошее проникновение и адгезию новым силиерам и морилкам;
- 100% биобезопасный продукт, не вредит траве и растениям.



ДО
обработки

ПОСЛЕ
обработки

Канистра 3,78 л

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Осветлитель древесины	16116



СМЫВКИ СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ

- Способствуют созданию хорошей адгезии, глубокому проникновению и достижению лучших эксплуатационных характеристик последующих верхних покрытий;
- Подходят для обработки вертикальных поверхностей – не стекают благодаря специальным смачивающим агентам и загустителю в составе смывок;
- Легки в применении: нанести и смыть, без скобления и зашкуривания;
- Безопаснее в работе, чем обычные смывки для красок, без метиленхлорида;
- Готовые к использованию, быстрые и эффективные – удаляют один или более слоев старых покрытий в течение 15 минут;
- 100%-биоразлагаемые;
- После обработки дерево приобретает яркий, чистый, естественный вид;
- Только для наружных работ.



DeckStrip® Stain & Finish Remover

Смывка старых покрытий

Подходит для смывки любых старых покрытий, включая покрытия на водной или масляной основе, трудноудаляемые латексные покрытия, кроющие прозрачные и полупрозрачные акриловые покрытия, алкидные покрытия, морилки, пропитки и краски.



ДО
обработки

ПОСЛЕ
обработки

Deckstrip®-ASR Acrylic Stain Remover

Смывка старых акриловых покрытий

Предназначена специально для смывки трудноудаляемых акриловых и акрило-латексных покрытий любых типов, в том числе кроющих прозрачных и полупрозрачных покрытий.

Канистра 3,78 л

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Смывка старых покрытий, морилок и пропиток по дереву	14446
Смывка акриловых покрытий по дереву	14706




ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ

Незаменимый продукт при работе с мягкими и пористыми породами дерева, такими как сосна, клен, ольха или ель.

- Формула с высоким содержанием сухого остатка, проникает глубоко в древесину, заполняя поры и сглаживая волокна;
- Предотвращает неравномерное, пятнистое, тонирование или окрашивание;
- Существенно экономит расход последующих тонирующих покрытий!
- При высыхании становится полуматовым покрытием, с едва уловимым, золотистым оттенком;
- Подходит для подготовки древесины к окрашиванию или тонированию материалами только на масляной основе;
- Для внутренних работ.




Образец тонирован БЕЗ подготовки кондиционером



Образец ПОДГОТОВЛЕН кондиционером перед тонированием



Тонирующие масла
БЕЗ подготовки кондиционером



ДО использования
кондиционера

ПОСЛЕ использования
кондиционера



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Банка 0,946 л	211775
Банка 3,78 л	211774

Кондиционер для древесины

СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ ПОЛА

Средство для восстановления привлекательного вида покрытий пола. Быстрое и простое решение для полного обновления внешнего вида пола.


- Восстанавливает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых стал унылым и блеклым;
- Удаляет признаки износа покрытия без зашкуривания;
- Создает прозрачное твердое защитное покрытие на поверхности;
- Придает глянцевый блеск;
- Подходит для восстановления деревянного пола, который был ранее покрыт полиуретановым или лаковым защитными покрытиями, а также шеллаковым составом. Кроме того, подходит для восстановления внешнего вида пола из ламината.



Флакон 0,946 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Средство для восстановления, обновления и полировки покрытий пола	247831



УХОД

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

МАРКЕР ПОДКРАСКИ



- Для ремонта малых дефектов, как ссадины, царапины и маленькие сколы;
- Оттенки соответствуют палитре тонирующих масел Rain Coat
- При подборе необходимого цвета воспользуйтесь палитрой.

Маркер 9,9 мл

Группа	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
1	Естественный	215352
2	Традиционный орех	215353
3	Каштан	215354
4	Золотой дуб	215355
5	Традиционная вишня	215356



Группа	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
6	Красный махагон	215357
7	Каберне	215358
8	Светлый орех	215359
9	Ранне-американский	215360
10	Темный орех	215361



Цвет Группа 1

Цвет Группа 2

Цвет Группа 3

Цвет Группа 4

Цвет Группа 5

Цвет Группа 6

Цвет Группа 7

Цвет Группа 8

Цвет Группа 9

Цвет Группа 10

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ КОМПАУНД КАРАНДАШ ДЛЯ РЕМОНТА ЦАРАПИН И СКОЛОВ



- Для ремонта дефектов среднего размера, как сколы и царапины;
- Мягче восковых аналогов, легко заполняет отверстия и сколы;
- На 50% прочнее других ведущих марок, не отщелкивается со временем;
- При применении цвет компаунда полностью соответствует видимой части карандаша.



Карандаш 23 г

Группа	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
1	Естественный	215362
2	Традиционный орех	215363
3	Каштан	215364
4	Золотой дуб	215365
5	Традиционная вишня	215366

Группа	ЦВЕТ	АРТИКУЛ
6	Красный махагон	215367
7	Каберне	215368
8	Светлый греческий орех	215369
9	Ранне-американский	215370
10	Темный орех	215371



Цвет Группа 1

Цвет Группа 2

Цвет Группа 3

Цвет Группа 4

Цвет Группа 5

ШПАТЛЕВКА ШЛИФУЕМАЯ

- Для ремонта дефектов крупного размера, как межплиточные швы, дефекты паркета и пр.;
- Эластомерная, на водной основе, быстротвердеющая;
- Не растрескивается и не отщелкивается со временем;
- Цвет «Натуральный» может быть зашкурен, перекрашен морилкой в тон ремонтируемого деревянного покрытия, защитить лаком.



Натуральный

Золотой дуб



Колониальный клён

Фруктовое дерево



Вишня

Красный махагон




Тёмный клён

Темный орех

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДЕРЕВА, ЛДСП И ЛАМИНАТА

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
мебель, опанелка, двери, МДФ-панели,
паркетные полы и ламинат.

для ремонта МАЛЫХ ДЕФЕКТОВ



для ремонта ДЕФЕКТОВ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА



для ремонта ДЕФЕКТОВ КРУПНОГО РАЗМЕРА





КРАСКА
ВЫШЕ ВАТЕРИНИИ
по стеклопластику,
дереву и металлу

КРАСКА
НИЖЕ ВАТЕРИНИИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ВЫШЕ И НИЖЕ ВАТЕРИНИИ

- Легки в применении, не нужно быть профессионалом, чтобы достичь отличного результата;
- Идеальны для корпусов морских суден, палуб, кают и многое другого;
- Превосходная укрывистость и цветостойкость;
- Материалы длительного срока службы.

MARINE COATINGS



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЯХТ, КАТЕРОВ И ЛОДОК

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К ПОВЕРХНОСТИМ, ТАКИМ КАК:




стеклопластик



дерево




металл



КРАСКА ДЛЯ ЯХТ И ЛОДОК ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

Алкидная формула максимальной стойкости идеальна для эксплуатации при экстремальных погодных условиях, обеспечит превосходное высокоглянцевое, эластичное покрытие на яхтах или лодках выше ватерлинии. Входящие в состав формулы УФ-фильтры сохранят исходный цвет и блеск на длительное время.



Банка 0,946 л



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белый, полуглянцевый	207000
Белый, глянцевый	206999
Белая устрица*	207001
Бежевый песочный*	207003
Темно-зеленый*	207007
Серый военно-морской*	207005
Ярко-красный	207004
Темно-синий	207002
Черный	207006

*Цвета под заказ

КРАСКА ДЛЯ ЯХТ И ЛОДОК НИЖЕ ВАТЕРЛИНИИ АНТИОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ



Банка 0,946 л



ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Синий	207013
Черный	207012

ГРУНТЫ ДЛЯ ЯХТ И ЛОДОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОКРАШИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫШЕ ВАТЕРЛИНИИ

Выбор грунта зависит от материала, из которого построено судно.

Подходит для использования на предварительно окрашенной поверхности.



Банка 0,946 л



НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Грунт для дерева и стеклопластика, белый	207014
Грунт по металлу, белый	207016

Грунт для дерева и стеклопластика

Грунт по металлу

ЛАК ЯХТНЫЙ

Высокоглянцевое полиуретановое покрытие для наружных работ выше ватерлинии, придаст золотистый оттенок и подчеркнет естественную красоту деревянной поверхности. Обеспечит длительную защиту поверхности от УФ-излучения, соли и плесени.

Прочное, эластичное покрытие, которое расширяется и сжимается, следуя за изменениями деревянной поверхности от погодных условий.



Банка 0,946 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Прозрачный глянцевый	207008




МАТЕРИАЛЫ ДРУГИХ БРЕНДОВ

ТИКОВОЕ МАСЛО

Рецептура тикового масла в растворителе специально разработана для плотных пород дерева, как тик, розовое или красное дерево. Глубоко проникает в поры древесины, защищая его изнутри и создавая теплый, сияющий вид дорогой отделки ручной работы. Выдающаяся износостойкость и УФ-стойкость позволяет надежно защитить дерево на яхтах выше ватерлинии.

Не рекомендуется для поверхностей ниже ватерлинии.

- Для внутренних и наружных работ, не растрескивается, не отслаивается и не шелушится;
- Создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком;
- УФ-стойкое и влагостойкое покрытие;
- Легкое в нанесении;
- Не оставляет следов от кисти;
- Идеально для морского использования выше ватерлинии.



Подробней на стр. 144

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Масло тиковое защитное	67141

ТАБЛИЦА ПО РАЗМЕРАМ УПАКОВКИ

Фото продукции	Габариты (см)	Объем / вес	Фото продукции	Габариты (см)	Объем / вес	Фото продукции	Габариты (см)	Объем / вес
	Ширина 33,5 Высота 19,5 Глубина 21	2 банки 1,2 л + 2,4 л + добавка антискользящая 303 гр		Ширина (с учетом ручки) 19,5 Диаметр 17 Высота 20	3,78 л		Диаметр 7 Высота 20,5	312 гр и 340 гр
	Ширина 14 Высота 20,5 Глубина 7	2 спрея по 340 гр		Диаметр 11 Высота 12,5	0,945 л		Диаметр 5,3 Высота 17,3	170 гр
	Ширина 16 Высота 20,5 Глубина 11	2 банки по 0,946 + 0,236 гр + кисть		Диаметр 9,5 Высота 15,5	0,946 л		Диаметр 5 Высота 10,5	85 гр
	Ширина 11 Высота 19,5 Глубина 11	1,18 л		Диаметр 6,5 Высота 15	0,454 л		Ширина 18 Высота 30 Глубина 10	3,78 л
	Ширина 9 Высота 16,5 Глубина 4	2 баночки по 13,5 мл		Диаметр 7 Высота 7,5	0,236 л		Ширина 16,7 Высота 24 Глубина 10,4	3,78 л
	Ширина 7 Высота 16,5 Глубина 3	17,7 мл		Диаметр 5 Высота 4	57 гр		Ширина 11,5 Высота 19 Глубина 6	0,946 л
	Ширина 5,5 Высота 21 Глубина 1,5	89,6 гр / 10 мл		Диаметр 4,5 Высота 10	40 гр		Ширина 9,5 Высота 16,5 Глубина 4	0,472 л
	Ширина 7 Высота 23 Глубина 2	10 мл		Ширина 9 Высота 29 Глубина 4,5	750 мл		Диаметр 6,5 Высота 20	0,454 л
							Диаметр 8 Высота 24,5	0,946 л

— Наборы; — Блистеры; — Банки;

— Сpreи; — Канистры.

WWW.ARLUMA.RU

официальный дилер Rust-Oleum в России и странах СНГ